AL de la República Argentina

Buenos Aires, jueves 10 de junio de 1982

NUMERO

24.939

AÑO XC

PRESIDENCIA LA NACION

SECRETARIA DE INFORMACION PUBLICA

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Domicilio Legal: Suipacha 767

1008 Capital Federal Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 119.812

DR. EDUARDO A. MASCHWITZ Director Nacional

Números telefónicos de la repartición

DIRECTOR T. E. 392-3982

DEPTO. EDITORIAL T. E. 392-4009

PUBLICACIONES T. E. 392-4485

INFORMES Y BIBLIOTECA T. E. 392-3775/3788

DEPTO. APOYO ADMINISTRATIVO T. E. 392-4221

AVISOS T. E. 392-4457

MESA DE ENTRADAS T. E. 392-4056

SUSCRIPCIONES T. E. 392-3949

COSTOS Y FACTURACION T. E. 392-4475

T. E. 982-5423/1741

COORDINACION DE TALLERES T. E. 982-1830

COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS T. E. 982-0675

CONTROL DE PRODUCCION T. E. 982-6697

PERSONAL T. E. 982-4760

DEPOSITOS T. E. 982-3632

SUMARIO

Pág.

IDENTIFICACION DE MERCADERIAS RESOLUCION Nº 171 82

IMPUESTOS

RESOLUCION Nº 2.360 82

SECURIDAD SOCIAL

RESOLUCION Nº 650|82

Fijase el importe tarifado de los aportes correspondientes a la mano de obra ocupada en la cosecha de caña de azúcar, año 1982 4

SERVICIO EXTERIOR

RESOLUCION Nº 398 82

Traslado de un funcionario del Consulado General de la República en Londres al de Río de Janeiro

RESOLUCION Nº 431/82 Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Plenipoten-

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Plenipoten-

RESOLUCION Nº 45682

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Pienipoten-

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Plenipoten-

RESOLUCION Nº 527/82 Considérase el traslado de la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña a la Embajada de la República en la Santa

Sumario Numérico

Sede de un funcionario 5

RESOLUCIONES:

171/82 Identificación de Mercaderías 398 82 Servicio Exterior 490 82 Servicio Exterior 431 82 Servicio Exterior Servicio Exterior 442 82 Servicio Exterior 481 82 Servicio Exterior Servicio Exterior 650 82 Seguridad Social 2,360 82 Impuestos

	٠5.
	_
CONCURSOS	_
Nuevos	5
REMATES OFICIALES	_
Nuevos	5
MINGITUTES	_
AVISOS OFICIALES	
Nuevos	6
Nuevos	9
LICITACIONES	

RESOLUCIONES

SECRETARIA DE COMERCIO

IDENTIFICACION DE MERCADERIAS

Tipificación de los requisitos particulares de seguidad de los lavarropas eléctricos.

RESOLUCION Nº 171

Bs. As., 7 6 82

VISTO el Expediente Nº 63.833|80 del registro de la ex-Secretaria de Estado de Comercio y Negociac nes Económicas Internacionales, la Resolución SECYNEI Nº 2.389|80 que establece una legislación de base para la tipificación de los aparatos electrodomésticos y similares en cuanto a su seguridad, lo aconsejado por la Dirección Nacional de Lealtad Comercial y ctal, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario proceder a la tipifi-cación de los requisitos particulares de cación de los lavarropas eléctricos. Que ello redunda en beneficio directo del consumidor al disminuir el riesgo de accidentes.

Que al adecuarse dichos productos a las normas internacionales se per-mitirá una comercialización más amplia de los mismos en el mercado internacional.

Que tal medida cuenta con si apoyo y ei aporte de las Cámaras y Entidades representativas del ramo y del IRAM, quienes han participado en la elaboración, discusión y propuesta de la norma citada.

Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que el Decreto Nº 429 del 1º de mar-zo de 1982, faculta al titular de esta Secretaria a ejercitar las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 10, inciso b) de la Ley nu-mero 19.982.

Por ello.

El Secretario de Comercio

Pág.

Articulo 1º Los lavarropas eléctricos deberán fabricarse y comercializarse cumplimentando las exigencias de la norma IRAM 2141-Parte I que se agrega como Anexo I a la presente resolución formando parte integrante de la misma.

Art. 2º — La presente resolución co-menzara a regir a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletía

Art. 5° — La Dirección Nacional de Lealtad Comercial queda facultada para excusar el cumplimiento de esta resolución hasta los ciento veinte (120) dias subsiguientes al plazo establecido en el artículo anterior, en casos debidamente fundados y por via de excepción.

Art. 4º — Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas conforme a las previsiones de la Ley Nº 19.982.

Art. 59 — Comuniquese, publiquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Ofi-cial y archívese.

De Las Carreras



The state of the s

ANEXO I (*)

IRAM 2141 - Parte I

LAVARROPAS ELECTRICOS

Dequisitos particulares de seguridad 6 - Normas por consultar

FAM Tema

Exigencias generales de tomaco-rrientes, fichas y enchufes. Fichas con toma de tierra, bipo-2 000 2 073

lares.

2 092 Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares.

1 — Alcance. Se aplica la norma IRAM

2 792 con las evcepciones siguientes:

1.1 Modificación. Esta norma se refiere a lavarropas eléctricos con o sin medios para el calentamiento de agua,

Caracción de agua o secado.

Neta: Los lavarropas para uso común en edificios o en lavaderos, están den-

en edificios o en lavaderos, están den-tro del alcance de esta norma, pero los destinados a lavanderías comerciales no están incluidos.

Esta norma se aplica a las partes electricas de los aparatos que usen otros combustibles; debe ser tomada en concombusuoles; debe ser tollada en con-sideración la influencia de las partes no eléctricas sobre las eléctricas. 2— Definiciones. Se aplica la norma IRAM 2 002, con las excepciones siguien-

tes: 2.27 Modifización, Por carga normal se entiende aquella carga obtenida cuan-do la maquina funcioni con el máximo de masa de tela seca, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

a) En lavarropas, se debe incluir la màxima cantidad de agua especilicada.

b) En maquinas combinadas, la carga nomina, será preparada como para los lavarropas. La condición de car-ga a lo largo de las subsiguientes ga a lo largo de las subsiguientes funciones debe ser considerada co-mo "liormal". La tela debe ser de allet of doble y prelavada, con di-mensiones de aproximadamente 0,7 m \times 0.7 m y una masa entre 140 g/m² y 175 g/m² en la condicion

Neta: Puede ser usado un tamaño al-ternativo de tela de 48 dan2 a 50 dan2 cea un lado de no mends de 5,5 dm.

Si en las máquines a turbina, la tela no se mueve adecuadamente durante el functionamiento, la cantidad de tola de-be ser reducida hasta obtiner el miximo consumo del motor,

Consumo del motor.

Los lavarropas sin elementos de calentamiento se llenarán con agua caliente, a una temperatura de 80°C, inmediatamente antes del agregado de la tela a una temperatura de 80°C, inmediata-mente antes del agregado de la tela (65°C para el tipo a escurridor en el comienzo de los ciclos primero y cuar-to, o la temperatura indicada en el manual de instrucciones, optándose por la mayor.

Las maquinas con elementos calefactores incorporados se hacen funcionar de tal forma, que estos eiementos estén. concetados durante el máximo tiempo permitido por los dispositivos de con-

-tura lavarropas con medios para caentar agua fria, ante: de empezar el primer periodo de lavado, el agua se calienta desde una temperatura inicial de 1500 m 500 hasta 9000 o, si esta temperatura no es alcanzada, hasta que se los concentroses estables lo: ca condiciones estables.

lo: an condiciones estables.

101 Farrafo agregado. El cierre hidele lico es un cerramiento estanco de gena o material similar diseñado para permitir libre movimiento entre una parte e otra. Desido a su forma y necesidad de libre in vini ento, el cierre tiene usulmente resultencia a la explosión, menor que una manga convencional.

1 Ref. istirs generales. Se aplica la necha Real 2 692.

2 Ceneralidades sobre los ensayos.

+ — Generalidades sobre los ensayos. Se aplica la norma IRAM 2 0/2, con las

pciones siguientes: 4.101 Parraio agregado, Los lavarro-

pas que tienen una masa menor a 18 kg., se ensaran como abaratos portátiles, salvo que hayan sido diseñados para ser fijados a un soporte. 5 — Tensiones nominales. Se aplica la

ncima IRAM 2 092.

6 — Clasificación. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones si-

6.1.1 Medificación. Los lavarropas no

deben ser Clase 0 ni Ol 6.1.2 Medificación. Los lavarropas scrán a prueba de salpicaduras, saivo aquellos que no requieran el manipuleo de ropa hasta el fin del proceso de ex-

tracción de agua.

7 — Marcado. Se aplica la norma
IRAM 2 092 con las modificaciones siguientes:

7.1 Agregado. Las máquinas deben es-tar marcadas además, con las Indicaclones siguientes

- la máxima masa xon do tela para la cual la máquina ha sido diseñada, en kilogramos;

la maxima presión permitida de agua de la red para las máquinas que can conectadas a la red de agua. Consectadas a la red de agua. ivo que ello esté indicado en el manual de instrucciones:

la minima presión de agua permitida, si esto fuera requerido para el correcto funcionamiento de la maquina, en newton por centímetro cuadrado, salvo que esté indicado en el manual de instrucciones.
7.10 Modificación. La posición "apaga."

7.10 Modificación. La posición "apagado", puede ser indicada con la cifra "o" o por la palabra "NO".
7.12 Modificación. Las instrucciones de funcionamiento e instalación del fabricante deben ser entregadas con la máquina y deben incluir información en castellano relativa a su instalación, forma de operación, condiciones de 1850 y de operación, condiciones de uso y cuidados de la misma.

Asregado. La hoja de instrucciones para un lavarropas con escurridor de ac-cionamiento no manual, debe incluir una declaración advirtiendo al usuario de los peligros potenciales involucrados durante el funcionamiento del escurridor, una advertencia especificando que la máquina po debe ser consede non posicio de la companio de la máquina por debe ser consede non posicio de la consede non posicio del consede non posicio de la consede non posicio de la consede non posicio de la consede non posicio del consede non posicio de la consede non posicio del consede non posicio del consede non posicio del consedera non p no debe ser operada por niños y desaco-plar o apagar el escurridor cuando no este en uso.

Párrafos Agregados. Parrafos Agregades.
7.101 Sobre o co.ca del mecanismo de desacople de seguridad del escurridor de accionamiento no manual, deberá existir una marca clara e indeleble indicando el propósito del momo y el método de operación salva que el dispositivo o sisoperación, salvo que el dispositivo o sistema deba ser accionado continuamente por el operador. La marca deba á estar en castellano.

Se verificará el complimiento por inspección.

7.102 En el manual de instrucciones debe figurar una clara indicación respecto del nivel máximo de agua permitida solve sure la máximo de agua permitida solve sure la máximo de figurar en la máximo de figurar en la máximo de agua permitida solve sure la máximo de figurar en la máximo de figura tido, salvo que la máquina este equipada

con regulador de nivel de agua.
7.103 Las maquinas que no estén equipacas con regulación de nivel de agua

paras con regulación de nivel de agua, lictarán indicados en lugar visible el nivel máximo de agua permitido.

8 Protección contra los choques eléctricos. Se aplica la norma JRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

8.2 No se aplica.

9 Arrangua de los approximantes

Arrangue de los aparatos a motor. aolica la norma RAM 2 002

10 Potencia y corriente. Se aplica la norma IRAM 2 092, et n las excepciones sigu entes:

10.1 Agregado.
Nota: Un periodo representat vo es el periodo con más alia potencia total absorbida, o corrente m dida, descartando de periodo de acceptando.

ics picos de arrinque.

11 Calentam', no. Se aplica la norma
IRAM 2 192, e in las excepciones si-

11.2 Medificación.

Nota: Es de hacer notar que para lavarropas con dispos tivos para el calentamiento del agua, la devación de temperatura de las cubiertas metálicas externas no están limitadas por este subpá-

Agregado. Si la elevación de la peratura de cualquier porte es influida hasta un grado apreciable por la temperatura d agua, el ensayo se repite a temperatura ambiente de 23°C + 2°C (ver 4.5), pero solo si se cumplen las tres cond clones siguientes:

la temperatura del agua está entre su punto de ebullición y 6°C me-nos, o es controlada termostaticamente

mente;
la temperatura ambiente durante
el ensayo es menor que 21°C;
la diferencia entre la elevación de
temperatura de esa porte y el limite especificado no excede la diterencia de 25°C con la temperatura ambiente.

tura ambiente. es decir, que siendo:

la temperatura de la parte bajo ensayo, en grados Cel-

la temperatura del ambiente en el momento del ensayo, en grado. Celsius:

lou ce evación máxima de

temperatura, serún la tabla III para la parte bajo en-sayo, en grados Celsius. +mionera el ensayo puede repetirse ruando se cumpla la condicion si-

 $-|t_i-ta_i| \leq 25^{\circ}C - ta_i$ $\triangle 1_{M}$

Modificación, Los lavarropas 110 previctos para funcionar empotrados, debe-rán ser ensayados retirados del rincón de ensayo, salvo que exista un calenta-


dor provisto para función de secado 11.6 Medificación. Para máquinas pro-vistas con un programador, los elementos de calentamiento no seran conectados a una fuente separada, sino que se hará funcionar la maquina como una

unidad a la tensión especificada.


11.7 Modificación E lavarropa se nace funcionar de la forma siguiente:

Los lavarropas provistos con un programador se someten a 4 series completas de funcionamiento correspondiente al programa más desfavorable con un periodo de descanso de 4 min entre enda


Los demás levarropas se someten a las secuencias de funcionamiento siguientes; en donde L significa lavado. D descanso, E extracción de agua y Es escurrido.




para máquinas sin medios para la extracción de agua.




para maquinas con único contenedor para el lavado y la extracción de agua.



para maquinas que poseen contenedores separados para el lavado y la extracción de agua y que no pueden ser usados simultaneamente.



para máquinas que poseen contenedores separados para el lavado y la extraction de agua, y que pueden ser usados simultáneamente.



para máquinas con escurridor de accionamiento no manual.

Para maquinas sin tempor zador:
— cada período de lavado tendrá una duration de:

min para maquinas a turbina; 18 min para maquinas con agitador; 25 min para máquinas a tambor; salvo que un tiempo mayor esté marcado en la máquina o indicado en el manual de instrucciones, en cuyo caso será aplicado el tiempo más largo.

cada periodo de extracción de agua tiene una duración de 5 min. El contenedor se liena con una carga saturada que tiene la misma masa, en la condicion seca, que la carga usada para el lavado.

Para maquina provistas con temporizador, cada periodo de extracción de agua tiene una duracion igual al tiempo maximo que pueda lograrse.

Para escurridores con accionamiento

no manual, la duración de cada período de escurrido es de 8 min. El escurridor se carga por medio de una piaca de ensayo que se pasa a traves de los rodillos una vez por minuto; si la presion de los rodillos es ajustable por el usuario, sera colocada en su maximo valor.

La placa de ensayo tiene un espesor de 20 mm y un largo de 800 mm, siendo su ancho por lo menos tres cuartas partes dei largo efectivo de los rodillos, estara uniformemente piseiada en cada extremo hasta un espesor de 3 mm sobre

una distancia de 200 min. Cada periodo de descanso, que incluye el tiempo de frenado, si lo hubiera, tiene una curación de 4 min.

Después de la secuencia de funciona-mento especificada, las electrobombas de desagote que emplean motores separados, y que son normamente operadas manualmente, se someten a cuatro periodos de funcionamiento separados entre si por un periodo de descanso de 4 min; la duración de cada periodo de funcionamiento es igual a 1,5 veces el periodo necesario para el desagote del contenedor cuando se lo llena al nivel maximo, estando na andra de descarga del agua 90 cm por encima del nivel del piso. Agregado

Nota: Las maquinas con escurridores manuales se engayan como maquinas sin medios para la extracción de agua

12 - Funcionamiento bajo condiciones de sobricargas de 10s aparatos con ele-mentos calefactores. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguien-

12.1 Agregado. Se considera que las dor automático no pueden funcionar continuamente sin la atención de una programador o temporizapersona.

12.5 No se aplica,

13 - Aislacion electrica a la temperatura de tuncion dilento, corriente de fuga (callente). Se aplica la norma FRAM 100 2, con las esc priones siguien-

13.2 Madificación, la formente de fuga de los lavarropas clase 1 con elementos calefaciónes incorporados, no deberá exceder de 1 mA para potencia nominal de hasta 1 Kw o 1 mA por cada kilowati y proporciona mente para las fracciones optandose por el mayor con un máximo de 5 mA.

14 — Supresión de radio interferen-14 — Supresion de radio interferencia. Se aplica la norma IRAM 2 092.
15 — Resistencia a la humedad. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:
15.3 Reciplaso. Los aparatos que puedan estar cometidos a deuramas de lin

quido durante su uso normal, deben ser construidos de tal forma, que el derra-me no afecte la aislación eléctrica del mismo

Para aquellas máquinas no previstas Para aquellas máquinas no previstas para ser llenadas de agua por el usuario, la falla de un contacto del temperizador, flotante, contacto operado a presión, o de un cierre hidráulico de caucho o material similar no producirá un choque eléctrico debido a la corriento de fuga, ruptura de la aislación o el humedecimiento de cualquier componente eléctrico.

te eléctrico. 15.3.1 Con respecto a la falla del cicrre hidráulico, la verificación se real - za como sigue:

La máquina debe ser nivelada antes del ensayo y hecha funcionar durante un clelo completo de funcionamiento normal, luego de lo cual se remueve el sello hidráulico. Se coloca una solución de 5 g de detergente normalizado (Apéndice A) por decimetro cúbico de agua en un recipiente, que se describe mas abajo y al que se mantiene durante el ensayo al mismo nivel que el nivel máximo de la máquina durante un funcio-La maquina debe ser nivelada antes ximo de la maquina durante un funcionamiento normal,

El extremo libre del tubo flexible, apuntando en cualquier dirección, deke ser sostenido en puntos dentro del cuapo encerrado por la superficie exterior del sello hidráulico, cuando este áltimo está en su posición normal.

El recipiente es de fondo plano (441 un orificio de 2 mm en el fondo, de 1.41 manera que pueda condo carreta.

manera que pueda quedar asegurado di mismo un tubo de goma o material - milar de diàmetro interior 12 mm

15.3.2 Con respecto a la falla 62 En dispositivo tal como un contacto del temporizador o flotante, o de un contacto operado por presión, la verificación, es la siguiente:

la siguiente:

La máquina se somete a un ciclo completo de funcionamiento normal, lucro de lo cual se deteriora un contacto del temperizador, flotante, o contacto operado a presión, se agrega 5 g de detergente normalizado (Apéndice A) por decimetro cúbico de agua en la maquina en su mivel máximo de llenado durante su funcionamiento normal, y la miquina se hace funcionar.

Si no existe un medio para prevenir el sobrellenado de la maquina, el llenado continuará durante los 15 min. siguientes a la primera evidencia de rebalse de la

a la primera evidencia de rebalse de la batea. Si existe un flotante o contacto operado por presión para prevenir el schrellendo; la actuación del interrupter dará por finalizado el Chayo.

Si se proveen temporizador e interrup-

for de sobrellenado se debe realizar en segundo ensavo como el desembro ness arriba con el temporizador funcionando normalmente y el interruptor de l'enceo di teriorado.

teriorado. 15.3.3 Luego de los ensayos 3.1 y 15.3.2, la coniente de fuga me-dida de acuerdo con 16.2.1 no debe ca-ceder de 5 mA y la rigidiz 6 // éctrica debe cumplir con 16.4.

15.3.4 Las máquinas clasificadas como "ordinarias", con respecto a su gra-

do de protección contra la humedad, de-ben cumplir con el ensayo adicional siguiente:

Se vierten 500 cm3 de una solución detergente, como la especificada en el Apéndice A, uniformemente sobre la cubierta del aparato con los controles en la posición de "encendido", teniendo cuidado de cubrir las perillas con la so-lución, siempre que no estén montadas en una consola por encima del nivel general de la cubierta de la máquina.

Cada control se opera luego a través de todo su recorrido, repitiendo tras un intervalo de 5 min. El aparato debe soportar el ensayo indicado en 16.4.

15.3.5 El lavarropas debe soportar el ensayo de formación de espuma siguien-

La máquina será cargada con tela prelavada como carga normal, usando agua

Se agrega el doble de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para un lavado normal. Luego se hace funcionar la máquina con el programador y con proceso de enjuague para

uso normal.

Después del ensayo, el lavarropas debe satisfacer el ensayo de rigidez dieléctrica especificado en 16.4.

15.4 Agregado. Para aparatos a prue-

15.4 Agregado. Para aparatos a prueba de salpicaduras, los elementos calefactores se someten a los ensayos indicados en 16, luego que la máquina ha permanecido por 48 h en la cámara de humedad. La máquina se coloca en la cámara durante las 120 h restantes transcurridas las cuales se ensayan las otras partes de la máquina.

15.101 Párrafo agregado. Los lavarropas deben soportar la presión de agua a la que pueden ser sometidos durante su uso normal.

su uso normal. El cumplimiento se verifica sometiendo a aquellas partes del aparato que están bajo presión de agua, a una presión es-tática igual al doble de la máxima pre-sión indicada para la máquina o 120 N|cm2, optandose por la mayor, durante

5 min. Durante el ensayo, no se deben pro-ducir pérdidas de agua en la máquina o

en las mangas de entrada de agua.

16 — Resistencia de Aislación, Corriente de Pérdida (Fría) y Rigidez Dieléctrica. Se aplica la norma IRAM 2 092.

17 — Protección contra Sobrecarga. Se aplica la norma IRAM 2 092.

18 — Duración. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

tes:
18.1.2 Modificación. Los elementos calefactores sólo se hacen funcionar, si es necesario, para el funcionamiento correcto de la máquina durante los ensayos especificados.

18.2 Modificación. Para este ensayo, el contenedor se llena con agua como en el uso normal, pero sin tela.

Las máquinas con programador se en-sayan con el programa más desfavorable, sin período de descanso entre la serie de operaciones.

Para las máquinas sin programador, pero con sistemas de extracción de agua y de bombeo, y en las que se usa el mis-mo motor para el lavado, extracción de agua, bombeo y otras operaciones, o en las que se usan motores separados que no pueden funcionar simultáneamente para estos propósitos, el tiempo de funcionamiento especificado se aplica a la máquina como un todo, siendo este tiempo dividido de manera pareja para el lapo dividido de manera pareja para el la-

po dividido de manera pareja para el la-vado y cada una de las operaciones. Para máquinas sin programador, pero que tienen incorporados motores diferen-tes que pueden ser usados simultánea-mente, el tiempo de funcionamiento es-pecificado se aplica a cada motor.

Agregado. Nota: No es necesario realizar los ensayos indicados en 18, si se puede de-mostrar que cada parte componente ha

mostrar que cada parte componente ha sido sometida a un ensayo de duración equivalente, bajo condiciones de trabajo no menos severas.

19 — Funcionamiento Anormal. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:
19.1.4. Modificación. Para los aparatos con motores, son aplicables los ensayos indicados en 19.7 a 19.10.
19.2 Modificación. Para las máquinas sin programador, el ensayo se realiza con la cantidad de agua suficiente para cubir los elementos calefactores.
19.7 Modificación. La máquina se hace funcionar durante:

ce funcionar durante:
— 30 s. para máquinas sin programador

o temporizador;

el pericdo más largo que puede ejecutar el programador o el temporizador, para las otras.

19.7.1 Agregado. Las partes móviles que pueden entrar en contacto con la tela, con excepción de los agitadores oschantes y las partes móviles de las bom-bas de agua no provistas con filtro, se consideran como partes posibles de ser bloqueadas.

19.10 Agregado. Las máquinas provis-tas de programador o temporizador deben diseñarse de manera que el riesgo de fuego, daño mecánico o choque eléctrico, sea obviado en el caso de funcionamiento incorrecto por desperfecto de cualquier dispositivo de control, tal como

un programador, temporizador o sus dis-

positivos asociados.

El cumplimiento se verifica realizando toda maniobra o defecto que pueda producirse durante uso normal, operando la máquina bajo carga normal y a la tensión nominal o al limite superior del rango de tensión nominal.

Se reproducen una sola condición de falla por vez, efectuándose los ensayos en forma consecutiva. positivos asociados.

Durante los ensayos, el aumento de temperatura de los bobinados no excederá de los valores especificados en 12.4.

Ejemplos de condiciones de falla:

— el programador detenido en cualquier podición:

posición;
desconexión y conexión de una o más
fases de la red durante cualquier parte del programa;
circuito abierto o cortocircuito de componentes;
fallo de una válvula magnética.

— falla de una válvula magnética.

falla de una válvula magnética.

En general, los ensayos se limitan a los casos en los que pueden esperarse los resultados más desfavorables.

Para la aplicación de este ensayo, no se cortocircuitan los protectores térmicos.

Los ensayos en los que se desconecta una fase de un motor trifásico, o se cortocircuita o se interrumpe al capacitor de un motor, han sido efectuados según 19.7.2 y 19.7.3.

El ensayo en el que se mantiene abierto el dispositivo de llenado automático, es el indicado en 15.

20 — Estabilidad y Peligros Mecánicos. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

20.1 Agregado. Las máquinas se ensayan vacias o llenas de agua y con tela, como bajo carga normal, optándose por la situación más desfavorable.

Las máquinas con escurridores que pueden fundorar en diversas posiciones.

Las máquinas con escurridores que pueden funcionar en diversas posiciones, se ensayan con el escurridor en la posición más desfavorable.

20.2 Modificaciones. Las máquinas del 20.2 Modificaciones. Las máquinas del tipo de tambor que son cargadas por la parte superior a través de una abertura con puerta abisagrada, deberán estar provistas de un mecanismo de bioqueo que desconecte el motor o la fuerza motora antes que la abertura de la puerta exceda de 75 mm.

Si la puerta es retirable o corrediza el mecanismo de bioqueo actuará tan pronto como la puerta sea retirada o desplazada, y no deberá ser posible arrancar el motor hasta que la puerta esté cerrada

esté cerrada.

esté cerrada.

El mecanismo de bloqueo debe ser diseñado de manera que sea imposible un funcionamiento imprevisto de la máquina hasta que la puerta esté cerrada.

Las máquinas del tipo a tambor, pero con carga frontal, deberán estar provistas de un mecanismo de bloqueo que desconecta el motor o la fuerza motora, antes que la abertura de la puerta exceda de 75 mm.

Si durante el uso normal el contenedor está lleno de agua hasta un nivel por encima del borde inferior de la abertura de la puerta, deberá ser imposible abrir la puerta por una operación simple, mientras la máquina está funcionando. Cuando la máquina está funcionando. Cuando la máquina esta funcionando cuando la máquina esta de manera de evitar contactos accidentales con partes sobresalientes del tambor rotativo.

Agregado 1). El cumplimiento se ve-

Agregado 1). El cumplimiento se verifica por medición y por ensayo ma-

Cualquier mecanismo de bloqueo que

Cualquier mecanismo de bloqueo que pueda ser liberado por medio del dedo de prueba normalizado (figura 1 de la norma IRAM 2 092), se considera propenso a causar un funcionamiento imprevisto de la maquina.

Las puertas que están bloqueadas, o que requieren el uso de una llave especial o dos operaciones independientes antes de la apertura, tales como un movimiento de empuje y otro de giro, no se consideran como puertas que pueden ser abiertas mediante una operación simple.

Agregado 2). Los escurridores accio-

Agregado 2). Los escurridores accionados a motor deberán ser diseñados de manera que la presión de los rodillos deba ser ejercida y mantenida por el usuario, salvo que estén provistos de un mecanismo de liberación de seguridad perfectamente accesible u otro medio de

pertectamente accessible de de de concernie de parte alguna del escurridor.

Deberá liberar la presión de los rodillos Deberá liberar la presión de los rodillos inmediatamente, aun con la máxima presión aplicada, y permitir su separación, como minimo, 45 mm en ambos extremos, o por lo menos, 50 mm en el centro y 25 mm en uno de los extremos. El mecanismo de liberación deberá ser posicionado para que pueda operarse por una persona parada en cualquier posición de trabajo normal, inclusive si los dedos de ambas manos están atrapados entre los rodillos.

Los escutridores accionados a motor, deben ser diseñados de manera que los

Los escurridores accionados a motor, deben ser diseñados de manera que los dedos del usuario no sean apretados entre cualquiera de los rodillos y el marco. Los escurridores accionados a motor serán controlados por um interruptor, debiendo ser la forma de operación del mismo fácilmente accesible.

Si la máquina puede funcionar sin el escurr.dor en posición, debe existir una protección adecuada contra partes rotaprotección adecuada contra partes rotan-tes, cuando se retira el escurridor. El cumplimiento se verifica por inspección, por medición; por ensayo manual y por el ensayo siguiente:

La presión de los rodillos es colocada

en su máximo valor, si fuera ajustable

en su máximo valor, si fuera ajustable por el usuarlo.

La placa de ensayo especificada en 11.7 se pasa entre los redillos y el escurridor, y se para cuando la placa de ensayo está aproximadamente a la mitad de su recorrido. Se aplica una fuerza lentamente creciente al disparador del dispositivo de seguridad de liberación. La liberación debe funcionar antes que la fuerza aplicada exceda los 70 N.

La presión entre los rodillos de un escurridor puede ser ejercida y mantenida por un pedal.

El interruptor para maniobrar el escurridor puede ser el interruptor principal de la máquina.

Nota: Si blen por el momento, y hasta tanto se modifique la norma, deben regir las prescripciones que aqui se indican, se hace notar que se están realizando estudios que eventualmente, en un futuro relativamente próximo, pueden introducir ciertas variantes en estas prescripciones.

21 — Resistencia mecânica Se aplica la

prescripciones.

21—Resistencia mecànica. Se aplica la norma IRAM 2 092.

22—Construcción. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguien-

22.1 Reemplazo. Para la clasificación de las máquinas de lavar, ver párrafo 6.

22.2 Modificación. El ángulo puede ser reducido a 2º, siempre y cuando el aparato sea entregado con una hoja de instrucciones indicando que esa es la máxima inclinación del soporte

22.3 Agregado. Los elementos calefactores deben estar situados o resguardados de tal manera, que la tela no pueda entrar en contacto con ellos.

El cumplimiento se verifica por ins€

pección.
23 — Conexiones internas. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

23.101 Párrafo agregado. Las fic as para conexionado interno no serán sus ceptibles de ser conectadas a la red de

24 - Componentes. Se aplica la n rma IRAM 2 092, con las excepciones siguien-

tes:
24.3 Agregado, Pueden ser utilizados
microinterruptores como d'spositivos de
bloqueo de puertas.
25 — Conexión a la Red de Alimenta

Conexión Floribles Exteriores Se

tación y a Cables Flexibles Exteriores Se aplica la norma IRAN 2 092, con las excepciones siguientes:

25.2 Modificación. Los máquinas no vendrán provistas de un toma corriens de la misma

vendran provisias de un coma control vendran provisias de un coma control para conexión a la red de alimentación deberán responder a las normas IRAM 2 006 y 2 073.

25.102 Párrafo Agregado. Los cibles flexibles de alimentación tendrán una longitud útil no menor que 1,5 m.

SUSCRIPCIONES

Que vencen el 30-6-82

INSTRUCCIONES PARA SU RENOVACION:

Para evitar la suspensión de los envíos recomendamos realizar la renovación con la debida anticipación (antes del 25-6-1982)

Forma de efectuarla:

Personalmente; en Suipacha 767 en el horario de 12,45 a 17 horas. Sección Suscripciones.

Por correspondencia; Dirigida a Suipacha 767 -Código Postal 1008 - Capital

Tarifa anual - Res. S.I.P. No 79/0200/82 SECCION LEGISLACION

\$ 1.332.000.-

EJEMPLAR COMPLETO

\$ 3.996.000.-

Forma de Pago:

Efectivo

 Cheque, giro postal o bancario, UNICA-CAMENTE SOBRE ESTA PLAZA extendido a la orden de PRESIDENCIA DE LA NACION - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, imputando al dorso la siguiente levenda: "Pago suscripción Boletín Oficial - Nombre, Nº de suscriptor y firma del librador o libradores"

Importante: No se aceptarán valores de terceros.

Acompañar la tarjeta de renovación que se remitirá oportunamente o bien el cupón que se inserta a continuación con todos los datos requeridos.

Suscriptor N°
Sírvanse renovar mi suscripción al Boletín Oficial de la Re- pública Argentina por el año 1982 correspondiente a:
(*) SECCION LEGISLACION
(*) EJEMPLAR COMPLETO
(*) Cantidad a suscribir - Tachar lo que no corresponda.
A tal fin adjunto cheque-giro sobre Capital Federa!
Nº a cargo
por \$
a la orden de Presidencia de la Nación Dirección General
de Administración.
RAZON SOCIAL/APELLIDO Y NOMBRE
DOMICILIO DEL ENVIO
C. P
LOCALIDAD PROVINCIA
FECHA FIRMA Y ACLARACION

40

1

02

1

2.8

 Bornes para Conductores Exter-Se aplica la norma IRAM 2 092.
 Disposiciones para Toma a Tie-26

172. Se aplica la norma IRAM 2 092.
28 — Tornillos y Conexiones. Se aplica la norma IRAM 2 092.

29 — Longitudes de Contorneo y Dis-taneias en Aire. Se aplica la norma IRAM 2 092

30 — Resistencia al Calor, al Fucgo y a las Descargas Superficiales. Se aplica la norma IRAM 2 092.

31 — Protección contra la Corrosión. Se aplica la norma IRAM 2 092.

APENDICE A

Composición y Concentración del De-tergente Normalizado. El detergente nor-malizado a usarse para la prueba de sal-picadura, tiene la composición siguiente en partes en masa:

Jabón de sebo (sal de sodio de acido graso) dedecylbencen sulfanato de sodio (tipo biodegradable)

nonylfenol óxldo de polythile-ne (9,5 EO)

- tripolyfosfato silicato de sodio seco, relación

211 silicato de magnesio seco

- CMC puro (carboxy-metil-celulosa)

etilen-diamin-tetracético de so-dio (EDTA)

componentes incrtes rezas de los distintos ingredientes)

sulfato de sodio

-- agua

perborato de sodio (sumininistrado separadamente)

Nota: Puede usarse el detergente espe-Nota: Fuede usarse el detergente especificado en las instrucciones del fabri-unte pero si hay alguna duda con respecto a los resultados, se debe usar el detergente normalizado.




Figura 1

(*) Nota: Se aclara que la norma IRAM 2092, citada en el presente, es la receptada en el Anexo I de la Resolución SECYNEI Nº 2.389/80.

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

IMPUESTOS

Impuesto sobre la posición neta de cambios al 4|5|82. Ley Nro. 22.603.

Normas complementarias.

RESOLUCION

Nº 2.360

Bs. As., 8|6|82

VISTO lo establecido por la Ley Nio. 22,603, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la precitada norma legal dispone que la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto que por la misma se crea, estará a cargo de la Dirección General Impositiva, rigiéndose por las disposiciones de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

caciones.

Que, en consecuencia resulta necesario fijar las formalidades y demás
requisitos que deberán cumplimentar
los responsables.

Por ello, de conformidad con lo
aconsecjado por las Direcciones Asuntos Tágnicos y Variables.

ción, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº 22.603 y 7º de la Ley Nro. 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. modificaciones,

El Director General

de la Dirección General Impositiva

Artículo 1º — Las entidades financieras autorizadas para operar en cambios, ca-sas, agencias y oficinas de cambio, deberán utilizar la boleta F. Nº 34, para determinar e ingresar el impuesto esta-blecido por la Ley Nº 22.603, sobre su po-sición neta de cambios al 4 de mayo de 1982, declarada al Banco Central de la República Argentina en fórmulas 111 ó

Art. 2º — El pago del impuesto debera efectuarse unicamente mediante deposito en el Banco de la Nación Argentina, en esectivo o con cheque contra institución bancaria de plaza a la orden del citado banco

Art. 3º — El veneimiento general para el pago del impuesto se operara a la finalización del horario cancario del dia 14 de junio de 1982.

Art, 4º — Para la conversión a dólares estadounidenses, dispuesta por el articu-lo 1º de la Ley Nº 22.603, se aplicara el tipo de pase del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del dia 4 de Mayo de 1982.

Art. 50 - Los ejemplares Nros. 1 y 2 de las bolctas de depósito F. Nº 34, revisten el carácter de declaración jurada y el ejemplar Nº 1 —debldamente intervenido por el banco receptor del depósito y cubierto en todas sus partes-, debera ser presentado por el responsable en la dependencia de esta Dirección General Impositiva en que se encuentre inscripto en el impuesto a las ganancias, dentro de los eineo (5) dias hábiles de efectuado el depósito.

Art. 6º — Registrese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Ricardo Cossio

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPU-BLICA ARGENTINA serán tenidos por auténtices y obligatories por el efecto de esa publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659 del año 1947).

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL

Fijase el importe tarifado de los aportes correspondientes a la mano de obra ocupada en la cosecha de caña de azúcar, año 1982.

RESOLUCION Nº 650

Bs. As., 4|6|82

VISTO las disposiciones de la Ley 20.155 y el convenio de corresponsabilidad gremial suscripto el 23 de abril de 1974, entre las entidades representativas de los sectores agnopecuarios y forestal e instituciones de seguridad social, aprobado por Resolución Nº 1430/74 del ex Ministerio de Bienestar Social, y

CONSIDERANDO:

Que en el convenio citado se acordó adecuar la recaudación y pago de los aportes y contribuciones de seguridad secial, en relación a trabajadores ruscelai, en relacion a brabajadores ru-rales ocupados en tareas agropecua-rias y forestales, a través de una re-tención tarifada a practicarse en el acto de la venta de la producción. Que, asimismo, se facultó a la ex Secretaria de Estado de Seguridad

Secteura de Estado de Segundad Social para extender progresivamen-te el régimen sustitutivo a tadas las actividades y programas, como tam-bién para fijar la retención respec-

Que la cosceha de caña de azucar fue periodicamente incluida desde el año 1874 en el procedimiento convenido, por lo que, atento la preximidad de la zafra 1982, corresponde actualizar la cuantía de la retención y dictar las normas de aplicación pentinentes.

Por ello.

El Ministro de Acción Social

Resucive:

Articulo 1º - Fijase el importe tarifado de los aportes que se detal'an en el artículo siguiente, correspondientes a la mano de obra ocupada en la cosecha de caña de obra ocupada en la coscha de caña de azucar, año 1982, en la suma de cinco mil cuatrocientos pesos (\$ 5.400) por tonelada.

Art. 2º — El importe fijado en el articulo anterior sustituye los siguientes aportes al:

Régimen nacional de jubilaciones y pensiones (Lcy 18.037) 11 % Instituto Nacional de Servicios

Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley 19.032)

La constancia de la retención tarifada libera a los productores del ingreso de los aportes mencionados, respecto del personal cumado en la accreta del el personal cumado en la accreta del personal en la constanta del personal en la pe personal ocupado en la cosecha de la ca-ña de azúcar. Los productores podrán verificar que las retenciones hayan sido efectivamente depositadas, estando obligados los agentes de retención a exhibir las boletas respectivas.

Art. 3º — Los ingenios azucareros serán los agentes de retención o los obligados, los agentes de retención o los obligados, en su caso, del pago de la suma fljada en el artículo 1º, la que deberá ser ingresada a la orden de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional dentro de les quince dias (15) siguientes a la liquidación.

Cualquiera fuere la fecha de liquidación, o si se tratara de producción pro-pia, no podrá industrializarse caña de azucar, si previamente no se han ingre-sado las retenciones o pagos correspondientes.

Cuando las circumstancias lo justifiquen, podra omitirse el deposito indivi-dual por partida comprada o industriali-zada, efectuandose depositos globales de las operaciones realizadas en el mes, los que se harán efectivos del 1º al 15 del mes siguiente.

En estos casos deberá remitirse a la Dirección Nacional de Recaudación Pre-visional, juntamente con un ejemplar de la boleta de depósito, un listado en el que conste el nembre de productor indi-dividualizado con su munero de cuenta o de inscripción y ex-caja, o tipo y número de documento; y tenciaje de caña de azúcar, adquirida a cada preductor o de la propia producción.

Art. 4º — Los productores que para los trabajos de cosecha de caña de azúcar utilicen los servicios de contretícias, sub-contraticias, a información los poducios de contraticias, sub-contraticias, a información los poducios de contraticias, sub-contraticias, a información los poducios de contraticias, sub-

outratistas o intermediarios, podrán de-ducir del precio convenido y en relación al perconal ocupado por estos, hasta el importe de la retención fijada en el ar-ticulo 1º, dejando constancia de ello en el recibo y en el dupiteado que debe quedar en poder de aquéllos. Dicha de-ducción libra a los contratistas subducción libera a los contratistas, subcontratistas o intermediarlos del deposito de los aportes cumacrados en el ar-tículo 2º, por e os trabajadores. Art. 5º — El procedimiento sustitutivo

que se establece por la presente Resolu-elon, no exime a los productores y, en su caso, a los contratistas, subcontratistas e intermediarios, de inscribirse como em-

pleadores en la caja respective, y de cumplimentar, respecto de los trabajadores directamente ocupados por ellos

los formularios que correspondan.

Art. 6º — En aquellos casos en que se demuestre fehacientemente que por el empleo de medios mecanicos, la retención practicada en cumplimiento de esta Resolución, supera los importes que hublera solución, supera los importes que hublera correspondido depositar por iguales conceptos de acuerdo con las remuneraciones efectivamente pagadas a trabajadores rurales ocupados en la zafra 1982, el productor podrá imputar el saldo a su favor que resultare, al pago de los mismos aportes previstos en el artículo 2º de la presente resolución por trabajos realizados en otras tareas rurales, y solicitar, en su caso, al cierre del segundo

alizados en otras tareas rurales, y solicitar, en su caso, al cierre del segundo trimestro del año 1983, el reintegro de las sumas abonadas en más.

Art. 7º — Para poder hacer uso de la franquicia precedente, el empleador deberá estar inscripto como tal en la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Activida-les Civiles (ex Caja Rural), encontrarse al día en el pago Comercio y Activida les Civiles (ex Caja Rural), encontrarse al día en el pago de los aportes previsionales y en el eumplimiento de las demás obligaciones a su cargo, y presentar trimestralments una nómina de los trabajadores rurales ocupados durante ese lapso, con indicación de documentos de identidad, tareas desempeñadas, nemuneraciones pagadas y altas y bajas, juntamente con la compensación a que se reflere el articulo precedente o con la solicitud de reintegro cuando corresponda.

cuando corresponda. La falta de cumplimentación en término de las obligaciones indicadas precedente-mente producirá la caducidad de la fran-

quicia acordada. Art. 8º — Los productores cañeros de no más de doscientos cincuenta (250) surcos, que sean propietarios, arrendatarios o tenedores de fincas de menos de seis (6) hectàreas y que no utiliven trabaja-dores en relación de dependencia, podrán imputar el importe de la retención sus-titutiva fijada en el articulo 1º, como pa-go a cuenta del aporte que les correspon-da efectuar al régimen nacional de previ-sión para trabajadares autónomos.

de efectuar al régimen nacional de prevision para trabajadores autónomos.

Art. 9? — Los productores comprendidos en el articulo anterior deberán notificar a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos y a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, su acogimiento a dicho procedimiento, indicando número de afiliación documento de identidad unicación de la fin to, indicando numero de all'accon, docu-mento de identidad, ubicación de la fin-ca, si son propietarios o tenedores, super-fiele total, número de surcos producción, comprador de la caña de azúcar y domi-cilio, en el supuesto de no vivir en la fine.

Art. 10. — Registrese, comuniquese, pu-bliquese, dése a la Dirección Nacional del

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Registro Oficial y archivese,

Traslado de funcionarios de la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña y de los Consulados de la República en Liverpool y General de la República en Londres.

RESOLUCION Nº 398

Bs. As., 15 382.

ATENTO a razenos de servicio.

El Ministro

de Relaciones Exteriores

y Cuito

Articulo 1º — Trasladar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuno de la Embajada de la Republica en el Remo Unido de Gran Bretaña, a los funcionarios de la Categoria "C", Ministros Pienipo-tenciarios de segunda ciase D. Allio Norberto Molteni y D. Eduardo Héctor Igielado de la Repúb Cons Liverpool, al funcionario de la Categoria "D", Consejero de Embajada D. Eleo-doro Eduardo Ganastegui.

Art. 2º — Trasladar de la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Erciana a la Embajada de la República en la República Federal de Alemania, al funcionario de la Caregoria Tr", Secretario de Embajada de segunda elase D. Hector Horacio Salvador y de la Embajada de la República en el t.cino Unido de Gran Bretaña a la Embajada de la República ante la Santa Sece, Negociación Zona Austral, al funcionario de la Categoría "D", Consajero de Embaja-da Da. Nora Lucia Jauregui Berry.

Ari. 3º — Trasladar del Consulado Ge-neral de la República en Londres a la Misión Permanente de la República ante los Organismos Internacionales en Ginebra, al Agente del Agrupamiento Administrativo, Categoria 10, Da. Marcela M.



Comuniquese, publiquese Art. 40 dése a la Dirección Nacional del Regis-tro Oficial y archívese.

Costa Mendez.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Traslado de un funcionario del Consulado General de la República en Londres al de Río de Ianeiro.

RESCLUCION Nº 400 Bs. As., 22|4|82.

ATENTO a razones de servicio,

Et Ministro

de Relaciones Exteriores

y Culto Resuelve:

Articulo 1º — Trasladar del Consulado General de la República en Londres al Consulado General de la República en Rio de Janeiro, al funcionario de la Ca-tegoria "C" Ministro Plenipotenciario de segunda clasa D. Cásar Antonio Marquez segunda clase D. César Antonio Marquez,

Art. 2° — Comuniquese, publ.quese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Costa Mendez.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Piempotenciario.

RESOLUCION Nº 451 Bs. As., 23,4|82.

VISTO la renuncia presentada por el se-nor funcionario de la Categoría "A" Embajador Extraordinario y Plenipo-tenciario D. José Carlos González, y lo prescripto en el artículo 3º, inci-so d), del Decreto 2.584 del 2 de-setiembre de 1977.

El Ministro

de Relaciones Exteriores

y Culto Resuelve:

Artículo 1º — Aceptar en este Ministerio, a partir del 26 de marzo de 1982, la renuucia que el señor D. José Carlos González (M. Nº 5.964.720) presenta al cargo de funcionario de la Categoría "A" Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Art. 2" — Comuniquese, puonquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Costa Méndez.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

RESOLUCION Nº 442 Bs. As., 23|4|82.

VISTO la renuncia presentada por el se-fior Funcionario de la Categoria "A", Embajador Extraordinario y Plenipo-tenciario D. Roberto Ernesto Otto Wulff de la Fuente, y lo prescripto en el artículo 3º, inciso d), del De-creto 2.584 del 2 de setiembre de 1977

El Ministro

de Relaciones Exteriores

y Cuito

Resuelve

Articulo 1º - Acepiar en este Ministerio, a partir del 2 de abril de 1982, la renuncia que el señor D. Roberto Ernesto Otto Wulf de la Fuente (M. 5.103.432), presenta al cargo de funcionario de la Categoria "A", Embajador Extraordinario y Pleninotenciario

Art. 2º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Costa Méndos

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Acéptase la renunciá de un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

RESOLUCION Nº 456

Bs. As., 23|4|82.

VISTO la renuncia presentada por el señor funcionario de la Categoria "A", Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Luis Jorge Warck-meister, y lo prescripto en el articulo 3º, inciso d), del Decreto 2.584 del 2 de setiembre de 1977.

El Ministro

de Relaciones Exteriores

y Culto

Resuelve:

Articulo 1º — Aceptar en este Ministerio, a partir del 21 de abril de 1982, la renuncia que el señor D. Luis Jorge Warckmeister (M. Nº 4. 775. 196), presenta al cargo de funcionario de la Categoria "A", Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Art. 2º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Costa Méndez.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Acéptase la renuncia de un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

RESOLUCION Nº 481 Bs. As., 7|5|82

VISTO la renuncia presentada por el se-fior funcionarlo de la Categoria "A" Embajador Extraordinario y Plenipo-tenclario D. Gabriei Nuncio Oliva, y lo prescripto en el artículo 3º, inciso d), del Decreto Nº 2584 del 2 de se-tiembre de 1977.

El Ministro

de Relaciones Exteriores

y Cuito Resuelve:

Artículo 1º — Aceptar en este Ministerio, a partir del dia siguiente de su llegada al pais, la renuncia que el señor Gabriel Nuncio Oliva (M. Nº 5.112.034) presenta al cargo de funcionario de la Categoria "A" Embajador Extrecrdinario

y Pienipotenciario.

Art. 2º — Comuniquese, publiqueze, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Costa Méndez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SERVICIO EXTERIOR

Considérase el traslado de la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña a la Embajada de la República en la Santa Sede de un funcionario.

RESOLUCION Nº 527

Bs. As., 18|5|82

VISTO la Resolución Ministerial Nº 62 del 29 de enero de 1982 en la cual se designa titular de la Delegación Argentina en las negociaciones con la República de Chile vinculadas con la cuestión en la Zona Austral al señor Embajador Extraordinarlo y Plenipoteneiario de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña D. Carlos Alberto Ortiz De Rozas, y atento a razones de servicio.

de Relaciones Exteriores

Resnelve

Artículo 1º — Considerar trasladado a partir del 2 de abril de 1982, de la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña a la Embajada de la República en Santa Sede, al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Carlos Alberto Ortíz De Rozas, quien continuará desempeñando las funciones que le fueran encomendadas por ciones que le fueran encomendadas por Resolución Ministerial Nº 62 del 29 de Resolución

enero de 1982. Art. 2º — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Costa Méndez

CONCURSOS

NUEVOS

PRESIDENCIA DE LA NACION

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Ente demandante: Comisión Nacional de Energia Atômica.
Licitación número: Solicitud Nº 391/82
del B.C.R.A.

del B.C.R.A.

Plazo de reintegro: 90, 180 o 390 días, con opción a su renovación por otro periodo igual y en las mismas condiciones de existir acuerdo de partes.

Monto del requerimiento: 93.000.000.000 de posos (pesos noventa y tres mil millones)

Fecha y hora de clausura del concur-so: 14-6-82 a las 15 hs. Utilización: C.N.E.A. se reserva el de-recho de utilizar los fondos dentro de los tres dias contados a partir del dia 16-6-82 Inclusive 32 Inclusive.

32 Inclusive,
Lugar y hora de entrega de pliegos de
condiciones: 11 de Septiembre Nº 4325,
Capital Federal, Gerencia de Administración y Finanzas, Departamento de Gestión Financiera, piso 2º, oficina 2112, en
el horario de 9.30 a 17 horas.
e. 10|6 Nº 3.925 v. 10|6.32

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Subsecretaria de Energia Hidroeléctrica y Térmica

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Agua y Energía Electrica, Sociedad del
Estado, con la conformidad del Banco
Central de la República Argentina, mediante solicitud Nº 397/398-82, invita a
las entidades financieras regidas por la
Ley Nº 21.526 a presentar sus ofertas de
crécitos, bajo sobre cerrado y con ajuste a las estipulaciones del pliego de condiciones que podra ser retirado desde
el 10-6-82 próximo de 10 a 16 horas en
la Oficina Operaciones Locales, Lavalie
1554, der. piso de la Capital Federal.
El monto solicitado asciende a la suma de \$62.000.000.000 el plazo de reintegro será de 90, 180 y 370 días.
Los fondos se dispondrán el día 16 a
18-6-82 y la apertura el día 14-6-82 a las
12 horas en Lavalle 1554, 3er. piso, oficina 309.

e. 10/6 Nº 3.926 v 10/6/82

cina 309.

e. 106 No 3.926 v. 10682

CONCURSOS

ANTERIORES

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaria de Energia

HIDRONOR S.A. -HIDROELECTRICA NORPATAGONIA

NORPATAGONIA
SOCIEDAD ANONIMA
Hidronor S.A. - Hidroelectrica Norpatagonica Sociedad Anónima, con la conformidad del Banco Central de la República Argentina medlante solicitud Nº 390|82 invita a las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21,526 a presentar sus ofertas de créditos, bajo sobre cerrado y con ajuste a las estipulaciones del pliego de condiciones que podrá ser retirado desde el 9|6|82, de 10 a 16 hs. en la Oficina Administración de Creditos, Avda. Leandro N. Alem 1074, 8º piso, Capital Federal, El monto solicitado asciende a \$ 60,000,000,000 y el plazo será de 90 a 180 ds. Los fondos se dispondrán el dia 15|6|82 y la apertuel piazo sera de 90 a 180 cs. Los fondos se dispondrán el dia 15|6|82 y la apertu-ra del concurso se efectuará el dia 11|6| 82 a las 12 hs. en Avda, Leandro N. Alcm 1074, 8º piso, Capital Federal. e, 9:6 Nº 3.909 v. 10|6|82

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA RE-PUBLICA ARGENTINA serán te-nides por auténticos y obligatorios por el efecte de esta publicación y por comunicados y suficientemenie circulados dentro de todo el territo-rio nacion l (Decreto Nº 659|1947).

REMATES **OFICIALES**

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

ARGENTINA

Banco de la Nación Argentina hace saber por tres días que en carácter de acreedor prendaric de la firma Barraca San José de Pèrez Hnos. S.C.C., de conformidad con lo establecido en el Art. 39 de la ley de prenda, procederá a la subasta pública el día 19 de junio de 1982 a las 14 horas, en las instalaciones de la firma Barraca San José de Pérez Hilos. S.C.C., ubicado en la zona urbana de la localidad de Claraz, partido de Necochea donde habra carteles indicadores, en el estado en que se encuentran, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

Ocho cuerpos de silos año 1977 industria argentina marca EIMA de 7,38 metros de diámetro, realizados en 6 filas de chapas galvanizadas de hierro BWG Nº 18, de 312 mts. cúbicos de capacidad c'u, 250 toneladas trigo. El desarme y traslado de los bienes correrá a cargo del comprador. comprador.

Base: \$ 388.800.000.

Una secadora de granos, industria argentina, marca Eureka, año 1977. modelo E-306 4F, máquina Nº 16327, con torre de secado ejecutada en chapa gaivanizada, equipo para gas-oll, descargador plano sistema basculante con su respectivo moto-reductor-tablero eléctrico para control y señalización, motor eléctrico de 12 HP, combustible gas-oll en equipo de combustión, motor Nº 202242, 1 deposito de 4 paneles, instalada en la parte superior de la máquina, para 12 tt. aproximadamente, incluyendo refuerzos a la máquina, prolongación de parante, escalera, tablero de control del sistema eléctrico. Gastos de traslado a cargo del comprador. Una secadora de granos, industria arcomprador.

Base: \$ 280.000.000.

El precio de compra serà abonado de la siguiente forma: 20 % en concepto de seña con más la correspondiente comisión del Martillero —a cargo del comprador exclusivamente— en el acto del remate; 80 % restante dentro de los 10 dias de aprobación de la subasta por el Banco, oportunidad en que se otorgará la posesión al adquirente.

Facilidades: A quien reunan las condiciones indispensables para operar a crédito con el Banco se le podra acordar hasta el 70% de la base, a tres años de plazo garantia prendarla en 1er, grado sobre los bienes subastados, intereses trimestrales o semestrales.

De no haber postores por las bases publicadas para el primer remate, 15 minutos después, se efectuará nueva subasta con la retasa del 25%.

Martillero: Juan Trinchero (Matricula. 499 del colegio de martilleros de Mar del: Plata). Comisión 5 % a cargo del compra-

Para mayores informes recurrir a la-Gerencia del Banco de la Nación Argen-tina, Suc. Juan N. Fernández, sito en calle 35 y 26 de a localidad de Juan N.

\$ 1.230.000.— e. 10|6 No 9.555 v. 14|6|68

REMATES **OFICIALES**

ANTERIORES

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

Subsecretaria de Seguridad Social

OBRA SOCIAL
PARA EL PERSONAL
DE OBRAS SANITARIAS
DE LA NACION

El Banco de Previsión Social, Mendoza, El Banco de Previsión Social, Mendoza, rematará por cuenta y orden de la Obra Social para el Personal de O.S.N., con base y al mejor postor, el dia dieciocho de junio de 1982 a las nueve horas en el Salón de Remates del referido Banco sito en calle San Martin esquina Brasil, Godoy Cruz, Mendoza, el inmueble de propledad de la Obra Social, ublcado en

calle Godoy Cruz 332 de la cludad de Mendoza, edificada sobre un lote de terreno de 599,12 mts.2 según título.
Edificación: En dos plantas en el es-

Contraction of the first of the contraction of the

tado de conservación en que actualmente se encuentra.

Base: Trescientos treinta (330) millo-

Condiciones de venta: El comprador depositará en el acto de remate 30 %, seña 3 % comisión y 1,25 % impuesto Ley 4363; saldo al monento de escriturar, por ante Escribano que designara el Banco dentro de los sesenta días háel Banco, dentro de los sesenta días hábile, desde la fecha del remate. Pose-

bile. desde la fecha del remate. Posesión contra escritura.

Aprobación: La venta queda sujeta a
la aprobación por parte de la Obra Social de O.S.N.; dentro de las 72 horas
de efectuado el remate.

Exhibición: A partir del 7 hasta el 17
de junio de 1982 en el horario de 9 a
13 horas, dias hábiles.

Informes: Sccclón Remates. Banco

Informes: Sccclón Remates, Banco Previsión Social, del 7 al 17 de junio de 1982, días hábiles en el horario de 8 a 13 horas.

e. 8|6 No 3.869 v. 14|6|82

AVISOS OFICIALES

NUEVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

CONTRATOS CESION
DE DERECHOS SOBRE OBRAS
PUBLICADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 1981

153.924 — 4|5|1982 — Elza Soares Pereira a favor de Ediciones Paulinas (Arg.) cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Minutos de Sa-biduria" 1º edición, de la cual es autora. 153.925

relra a favor de Ediciones Paulinas (Arg.) cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Minutos de Sabiduria" 2º edición, de la cual es autora

tora. 153,928 — 4|5|1982 — Libralre Ernest Flammarion a favor de Editorial Atlántida S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Los Viernes de los Banqueros", de Philippe Salnt

Gil, de los cuales son propietarios.

158.929 — 451982 — Manuel Mujica
Lainez a favor de Editorlal Celtia S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Páginas de Maedición de la obra: Faginas de Manuel Mujica Lainez Seleccionadas por el Autor", de la cual es autor.

153.930 — 45|1982 — Jorge Luis Borges a favor de Editorial Celtia S.A.,

cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Paginas de Jorge Luis Borges Seleccionadas por el Autor",

Borges Seleccionadas por el Aurol, de la cual es autor.

153.931 — 4|5|1982 — Donald Hamilton a favor de Emecé Distribuidora S.A. y Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra:

"El Envenenador" de la cual es autor.

153.932 — 4|5|1982 — B. M. Gill a favor de Emecé Editores S.A., y Emecé Distribuidora S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Vicalerador de la obra: "Vicalerad

derechos de edición de la obra: "Victimas" de la cual es autor. 53.933 — 4/5/1982 — Edith Pargeter (Ellis Pters) a favor de Emecé Editores S.A. y Emecé Distribuldora S.A., cediendo todos los derechos de edición

de la obra: "Un Cadaver es Demasio de la cual es autora. de la cual es autora. 153.934 — 4/5/1982 — Leo Bruce a favor de Emecé Editores S.A. y Emecé Dis-tribuidora S.A., cediendo todos los de-rechos de edición de la obra: "Caso con

Sogas y Aros", de la cual es autor.

53.935 — 451982 — Avo Productions
Inc. a favor de Emecé Editores S.A. y
Emecé Distribuldora S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra:

"Asesinato Misterioso", de Clear There Misterioso" de Gene Thom-

poson, de los cuales son propietarios.

153.936 — 4|5|1982 — Jay Cronley a favor de Emecé Editores S.A. y Emecé Distribuldora S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Rapldo Cambio" de la cual es autor.

153.937 — 4|5|1982 — Ian Stuart a favor de Emecé Editores y Emech Distribui

de Emecé Editores y Emecé Distribuidora S.A., cedicndo todos los derechos de edición de la obra: "La Huelga de Rensahw" de la cual es autor. 153.938 — 4;5|1982 — Simón Wiesenthal a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Max y Elena" de la cual es autor.

cual es autor.

153.939 — 4|5|1982 — Margaret Drabble a favor de Emecé Editores S.A., ce-diendo todos los dereches de edición de la obra: "La Tierra de Nadie" de la

cual es autora.

cual es autora.

53.940 — 4|5|1982 — Muriel Spark a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edicion de la obra: "Ocio Intencional" de la cual 153.940

153.941 — 4|5|1982 — Editions De La Table Ronde a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Muy Formal Elolsa" de Jeanne Bourin, de los cuales son propietarios.

153.942 — 4|5|1982 — Sandal A.G. a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Hombre Enfurecido" de A. J. Quinnell, de los cuales son propieta-4|5|1982 — Editions De La

Quinnell, de los cuales son propieta-

rios.

153.943 — 4|5|1982 — Juan Carlos Casas a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Impresiones de un Repatriado" de la cual es autor

153.944 — 4|5|1982 — Editions Grasset et Fasquele a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Todas las Oportunidades más una", de Christine Arnothy, de los cuales son propictarios.

153.945 — 4|5|1982 — Edition Calmann Levy a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "La Declsión Médica" de Lucien Israel, de los cuales son pro-

pietarios.

153.946 — 4|5|1982 — Editions Belfond a favor de Emecé Editores S.A., cedien-- Editions Belfond a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Otro y su Doble" de MF Allain, de los cuales son propietarios. 53.947 — 4|5|1982 — Charles Gidley a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Rio Cercano" de la cual es autor.

autor.

153.948 — 4|5|1982 — The State Of Helen Van Slyke a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Corazón Escucha" de Helen Van Slyke, de los cuales son propietarios.

153.949 — 4|5|1982 — Jorge Luis Borges a favor de Emecé Editores S.A. ylo Allanza Editorial, cediendo todos los derechos de edición de la obra: "La Cifra" de la cual es autor.

153.950 — 4|5|1982 — Arbor House Publishing Co. a favor de Emecé Editores S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Ven Escancia El Vino" de Cynthia Freeman, de los cuales son propietarios. 153.948 — 45 1982 — The State Of Helen

cuales son propietarios.

153.951 — 4/5/1982 — Les Editions Du Seuil a favor de Emecé Editores S.A.,

Seuil a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Fuerte Saganne" de Louis Gardel, de los cuales son propietarios. 153.952 — 451982 — Evelyn Billings a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Método Billings" de la cual es autora. cual es autora. 153.953 — 4 3 1982 — Caroline Blackwood

153.953 — 4|5|1982 — Caroline Blackwood a favor de Emccé Editores S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: "El Destino de Mary Rosé" de la cual es autora.

153.954 — 4|5|1982 — The State Rougir a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Arabella", de la cual son propietarios. Autor: Georgette Rougier.

153.955 — 4|5|1982 — Les Presses De La Cite a favor de Emecé Editores S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: "Una Rosa en el Paraiso" de Rene Barjavel, de los cuales son propietarios.

prepietarios.

prepietarios.

154.108 — 5|5|1982 — Editorial Grijalbo
S.A. (España) a favor de Editorial
Grijalbo S.A. (Argentina), cediendo
todos los derechos de edición de la
obra: Tus zonas erróneas, de Wayne
W. Dyer, de los cuales son propietarios.

154.109 - 5|5|1982 — Editorial Grijalbo S.A. (España) a favor de Editorial Grijalbo S.A. (Argentina), cediendo todos los derechos de edición de la obra: La segunda dama, de Irving Wa-

llace, de los cuales son propietarios. 54.970 — 10|5|1982 — Vicente Beltrán Anglada a favor de Editorial Kier S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: La jerarquía. Los ángeles y la humanidad, 3ª edición, de la cual es autor. 154.971 — 10|5|1982 — Arlo Lavagnini

Stenius a favor de Editorlal Kier S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del aprendiz, 138 edición, de Aldo Lavagnini Vlnci (Magister), de la cual es propetario. 154.972 — 10|5|1982 — The Rosicrucian

Fellowship a favor de Editorial Kier S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Diccionario Rosa-cruz, 3ª edición, de Max Heindel, de

los cuales son propietarios.

154.977 — 10|5|1982 — William Heinemman Medical Books, Limited a favor de Editorial Médica Panamericana, cediendo todos los derechos de edición de la obra: The Neurophysical basis for the treatment of cerebral, de la cual son propietarios.

154.978 — 10[5]1982 — Roberto José Castro, Maria Handel y Graciela B. Ri-volta a favor de Editorial Universitarla de Bs. As., cediendo todos los de-rechos de edición de la obra: Actualizaciones en biologia, de la cual son autores.

155.165 — 12|5|1982 — Matthias Grunewald Verlag a tavor de Libreria Emmanuel S.R.L., oediendo todos los derechos de edición de la obra: Cartas sobre autoformación, de Romano Guar-

diani, de los cuales son propietarios. 55.853 — 17|5|1982 — José Carlos Astolii a favor de Editorial Kapelusz S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 7,

Parte Historia, de la cual es autor. 155.854 — 17|5|1982 — José Carlos Astolfi a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 6,

parte Historia, de la cual es autor. 155.855 — 17|5|1982 — José Carlos Astolfi a favor de Editorial Kapelusz S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 5, de la cual es autor (parte Historia). 155.856 — 17|5|1982 — José Carlos Astolfl a favor de Editorial Kapelusz S.A.,

cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 4, parte Historia, de la cual es autor.

155.857 — 17|5|1982 — Hilda Blanca Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 7, parte Matemática, de la cual es

autora. 155.858 — 17|5|1982 — Hilda Blanca Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 6, parte Matemática, de la cual es

no 6, parte Matematica, de la cual es autora.

155.859 — 17|5|1982 — Hilda Blanca Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumbro 5 parte Matemática de la cual es no 5, parte Matemática, de la cual es autora.

155.860 — 17|5|1982 — Hilda Blanca Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 4, parte Matemática, de la cual es autora.

155.861 — 17|5|1982 — Josefina Passadori a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 7,

parte Geografia, de la cual es autora. 155, 862 — 17/5/1982 — Josefina Passadori a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 6, parte Geografía, de la cual es autora.

155.863 — 17|5|1982 — Josefina Passadori a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 5, parte Geografia, de la cual es autora.

155.864 — 17|5|1982 — Josefina Passadori a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 4, parte Geografia, de la cual es autora.

155.865 — 17|5|1982 — Laura Castro de Amato a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Escuela Abierta 2. Estudios sociales y ciencias, de la cual es autora.

155.866 — 17|5|1982 — Atillo Argentino Veroneill a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Yuvito y las letras (con carpeta de actividades), de la cual es autor.

155.867 — 17|5|1982 — Maria Rosa Neufeld de Thisted a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los de-rechos de edición de la obra: La Argentina indigena, para Manual del

Alumno 4, de la cual es autora.

155.868 — 17|51982 — Alberto P. Maiztegui y Angel Guillermo Boido a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Noclones de Física y Química, 1º año ciclo básico de la coloraria. 1º año ciclo básico, de la cual son autores.

55.869 — 17|5|1982 — Sociedad General de Autores de la Argentina (Argento-155.869 res) a favor de Editorial Kapelusz S.A. cediendo todos los derechos de edición de la obra: San Antonio de los Cobres, y El Conventillo de la Paloma, de Alberto Vaccarezza, de las cuales es propietario.

pletario. 155.870 — 17|5|1982 — Ana R. R. de Ge-nijovich, María Victoria Barrenechea y otras a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Satellite 1 (Book Workbook and Guide) de la cual son autoras.

155.871 — 17|5|1982 — Fermín Estrella Gutiérrez a favor de Editorial Kape-Iusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Literatura española, Carpeta de Actividades para 4º año, de la cual es autor.

155.872 17[5]1982 — María Josefina Trejo de Fesquet y Alberto Enrique Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 7, parte Ciencias Naturales, de Alberto Enrique Juan Fesquet, de ios cuales son propietarios.

155.873 — 17|5|1982 — María J. Trejo de Fesquet y Alberto Enrique Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S.A. diendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 6, parte Ciencias Naturales, de Alberto Enrique Juan Fesquet, de los cuales son

rique Juan Fesquet, de los cuales son propietarios.

155.874 — 17[5]1982 — Maria J. Trejo de Fesquet y Alberto Enrique Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 5, parte Ciencias Naturales, de Alberto Enrique Juan Fesquet, de los cuales son propietarios.

155.875 — 17[5]1982 — Maria J. Trejo de Fesquet y Alberto Enrique Fesquet a favor de Editorial Kapelusz S. A., cad'endo todos los derechos de cdición de la obra: Manual del Alumno 4, parte Ciencias Naturales, de Alberto Enrique Juan Fesquet, de los cuales son propietarios.

son propietarios 155.876 - 17|5|19

Enrique Juan Fesquet, de los cuales son propietarios

155.876 — 17|5|1962 — Atilio Argentino Veronelli a favor de Editorial Kapeluz S, A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 7, parte Lenguaje, de la cual es autor.

155.877 — 17|5|1982 — Atilio Argentino Veronelli a favor de Editorial Kapelusz S, A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 6, parte Lenguaje, de la cual es autor.

155.878 — 17|5|1982 — Atilio Argentino Veronelli a favor de Editorial Kapeluzz S, A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 5, parte Lenguaje, de la cual es autor.

155.878 — 17|5|1982 — Atilio Argentino Veronelli a favor de Editorial Kapeluzz S, A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 5, parte Lenguaje, de la cual es autor.

chos de edición de la obra: Manual del Alumno 5 parte Lenguaje de la cual es autor.

155.879 — 17|5|1982 — Atilio Argentino Veronelli a favor de Editorial Kapellusz S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Manual del Alumno 4, parte Lenguaje, de la cual es autor.

156.392 — 18|5|1982 — McGraw Hill Company a favor de Centro de Estudios-de Relaciones Internacionales de Estrategla Nacional, cediendo todos los derechos de edición de la obra: La Unión Soviética en las Relaciones Este-Oeste, de L. Caldwell y W. Diebold, de los cuales son propietarios

156.393 — 18|5|1982 — McGraw Hill Company a favor de Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y de Estrategia Nacional, cediendo todos los derechos de edición de la obra: Seis Billones de Personas: Dilemas Demográficos y Política mundial, de G. Tapinos y P. Piotrow, de los cuales son propietarios.

156.394 — 18|5|1982 — McGraw Hill Company a favor de Centro de Fetti

propietarios.

156.394 — 18|5|1982 — McGraw Hill
Company a favor de Centro de Estud'os de Relaciones Internacionales y
de Etrategia Nacional cediendo todos
los derechos de edición de la obraAfrica en los años 80: Un Continente
en Crisis, de C. Legum - I. W. Zartman - L. K. Mytelka y S. Langdon,
de los cuales son propietarios.

156.639 — 20|5|1982 — Yilda Malel Pa

156.639 — 20|5|1982 — Hilda Mabel Pagano a favor de Nuevo Sol Editores, cediendo todos los derechos de edi-ción de la obra: Eterna, de la cual es autora.

autora.

156.641 — 20|5|1932 — Isadore Rosenfeld a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Segunda Opinión, de la cual es autor.

156.642 — 20|5|1982 — Héctor Sainz Ballesteros a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: El Ultimo Recurso, de Charles Crossbow, de los cuales son propietarios.

propietarios. 156.643 — 20|5|1982 — Alistair Maclean, a favor de Emecé Editores S. A.. ce-d'endo todos los derechos de edición de la obra. El Rio de la Muerte, de la

cual es autor.

156.644 — 20/5/1982 — G. J. Hamilton (Seud., M. M. Kaye), a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vientos Alisios, de la cual es autora.

156.645 — 20|5|1982 — Kindler Verlag, a favor de Emecé Editores S. A., ce-diendo todos los derechos de edición

diendo todos los derechos de edición de la obra: Mars, de Fritz Zorn, de los cuales son propletarios.

156.646 — 20|5|1982 — Helen Van Siyke (Su Sucesión), a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: La Bendición Mixta, de Helen Van Siyke, de los cuales son propietarios.

156.647 — 20|5|1982 — Ken Follett, a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: El Hombre de San Petersburgo, de Ken Follett.

156.648 — 20|5|1982 — Daisola: Testino de Incompanyo de Ken Follett.

de Ken Follett. 156.648 — 20|5|1982 — Daisaku Ikeda, a favor de Emecé Editores S. A., cea-diendo todos los derechos de edición de la obra: Buda Viviente, de la cuar

de la obra. Buda VIVIIII. de la composición de la obra: Los Ojos Abiertas

Pláticas con Matthieu Goley, de Marguerite Yourcenar, de los cuales son

guerite Yourcenar, de los cuales son propietarios. 156.650 — 20|5|1982 — Vladim'r Bou-kovsky, a favor de Emecé Editores S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Este Laccrante Dolor de la Libertad, de la cual es autor

attor.

156.655 — 20|5|1952 — Eduardo D. P. De
Robertis y Eduardo Miguel Francisco De Robertis (h.), a favor de El
Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Funda-

rechos de edición de la obra: Fundamentos de Biología Celular y Molecular de la cual son autores.

155.658 — 20|5|1932 — Springer Verlag, a favor de El Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massivbau, Vol. I, de Leonhardt y otros, de los cuales son propietarios.

156.659 — 20|5|1982 — Springer Verlag, a favor de El Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massivbau, Vol. II, de Leonhardt y otros, de los cuales son propietarios.

obla: Vorie: unigen Ober Massivbau, Vol. II, de Leonhardt y otros, de los cuales son propietarios.

156.660 — 201511982 — Springer Verlag, a favor de El Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massivbau, Vol. III, de Leonhardt y otros, de los cuales son propietarios.

156.661 — 201511922 — Springer Verlag, a favor de El Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massivbau, Vol. IV, de Leonhardt y otros, de los cuales son propietarios.

156.662 — 201511982 — Springer Verlag, a favor de El Ateneo S. A., cediendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massivbau, Vol. V. de Leonhardt, de los cuales son propietarios.

156.663 — 201511982 — Springer Verlag, son propietarios.

bau, Vol. V. de Leonnardt, de los cua-les son probletarios.

156.663 — 20'5|1982 — Springer Ver-lag, a favor de El Ateneo S. A., ce-diendo todos los derechos de edición de la obra: Vorlesungen Uber Massiv-bau Vol. VI. de Leonhardt, de los

bau Vol. VI. de Leonnardt, de los cuales son propietarios. 156.917 — 21|5|1982 — Jorge Eliseo Gon-zález, a favor de Asociación Hijas de San Pablo cediendo todos los dere-chos de edición de la obra: Martín, la Escoba del Amor, de la cual es au-tor

(Continuará)

e. 10/6 No 3.879 v. 10/6/82

MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la Rep7blica Argentina cita y emplaza por veinte (20)
dias hábiles bancarios, a partir de la
última publicación, a los señores ARNOIDO CIPRIANO TESSELHOFF (C.I.P.F.
Nº 1.625.921) y JUAN TENNYSON HAYS
(C.P.F. Nº 6.896.907) para que tomen
vista y presenten descargos y defensas
en las actuaciones sumariales que, por
Expte. Nº 100.566/81 y de acuerdo con
los términos del art. 41 de la Ley Nº
21.526, se les sustancia por su actuación
en el BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A. (en liquidación), bajo apercibimiento de proseguirse el sumario hasta el dictado de la resolución final que
corresponda. — Publiquese por tres (3)
días.

e. 10|6 No 3.845 v. 11|6|82

BANCO CENTRAL DE LA

HANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener efectos legales
los titulos de Bonos Externos 1982 de
u\$s. 1.000 Nos. 1.009.666.667, con cupón
Nº 1 y siguientes adheridos.
\$88.000 e. 10|6 N° 9.591 v. 12|7|82

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION "A" 124 5.5.82

A las entidades financieras:

Ref.: Circular Creación, Funcionaciento y Expansión de En-tidades Financieras - CREFI

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Directorio de esta Institución

ha resuelto: '
Inscribir en el Registro de Entidades Financieras a las entidades en funcio-namiento con la calificación adecuada a las disposiciones de la Ley N° 21,526, aplicando el siguiente nomenclador: Bancos Comerciales Públicos de la

Bancos Comerciales Públicos de Pro-

Bancos Comerciales Públicos de Municipalidades

Bancos Comerciales Privados Locales de Capital Nacional Bancos Comerciales Locales de Capital

Bancos Comerciales Sucursales Loca-les de Entidades Extranjeras

Bancos de Inversión Públicos de Pro-

Bancos de Inversión Privados Locales de Capital Nacional Bancos de Inversión Locales de Capi-

tal Extranjero
Bancos Hipotecarios Públicos de la Nación.

Bancos de Desarrollo Públicos de Provincias

Cajas de Ahorro Públicas de la Nación

Compañías Financieras Privadas Loca-

les de Capital Nacional Sociedades de Ahorro y Prestamo pa-ra la Vivienda u otros Inmuebles Pri vados Locales de Capital Nacional Cajas de Crédito Privadas Locales de Capital Nacional

Oportunamente les remitiremos el texto ordenado de la mencionada Circular, como censecuencia de las modificaciones efectuadas, así como la nómina de todas las entidades financieras con su res-pectiva ubicación en el nomenclador consignado.

Saludamos a Uds. muy atentamente. Banco Central de la República Argen-

Carlos Fagioli, Subgerente General: Alfredo Daparte, Gerente de Autorización de Entidades Financieras. e. 10/6 Nº 3.939 v. 10/6/82

RANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por veinte (20) Argentina cita y emplaza por veinte (20) días hábiles bancarios, a partir de la última publicación, a los señores MANUEL COSIO (L.E. 6.101.749), ARMANDO HUGO D'AMICO (L.E. 1.744.266), JULIO CESAR PEREYRA (D.N.I. Nº 10.038.879), NICOLAS LEONARDO PETRECCA (L.E. 4.397.748), LUIS HIPOLITO ORTEGO (L.E. 6.831.544), BAUTISTA EDGARDO BAÑULS (L.E. número 8.156.755), CARLOS MOISES NASIFF (D.N.I. 11.491.416) y HECTOR PEREZ (L.E. 7.566.563) Dara que tomen vista y (D.N.I. 11.491.416) y HECTOR PEREZ (L.E. 7.566.563) para que tomen vista y presenten descargos y defensas en las actuaciones sumariales que, por Expte. Nº 100.448.81 y de acuerdo con los términos del art. 41 de la Ley Nº 21.526, se les sustancia por su actuación en el Banco de los Andes S. A. (en liquidación), bajo apercibimiento de proseguirse el sumario hasta el dictado de la resolución final que corresponda — Pu bliquese por tres (3) días.

e. 10/6 Nº 3.938 v, 14/6/82

Secretaría de Comercio

DIRECCION NACIONAL DE AZUCAR DISPOSICION Nº 91

Buenos Aires, 2 de junio de 1982. Visto la Ley Nº 19.597, las resolucio-nes M. C. números 143/72 y 1.106 del 24 de mayo de 1973, y

Considerando:
Que se hace necesario incorporar sistemas tendientes a determinar con ma-yer precisión la producción de azúcar de los ingenios.

Que los avances tecnológicos permiten disponer de equipos de alta confiabilidad que se adapten a las necesidades de un

control más automático.

Que la instalación de esos equipos debe complementarse cercando el recinto que actualmente se utiliza para el embolsado, conteo y traslado de bolsas al depósito ingenio.

Por ello

Por ello, El Director Nacional de Azúcar

Artículo 1º — Los ingenios azucareros deberán tener instalado y en funcionamiento contadores de tipo electrónico para el registro de la producción de azú-car embolsado, a partir de los 90 días corridos a contar de la fecha de la pre-sente disposición, previa habilitación de la Dirección Nacional de Azúcar. Las características del sistema, así como su monta de se sujestorio a los expectios sismontaje, se ajustara a las especificacio-nes ylo condiciones que se establecen en

el Anexo que forma parte de la presente.

Art. 2º — Dentro de los treinta (30)
días corridos contados a partir de la fecha de la presente disposición, los ingenios azucareros deberán presentar ante esta Dirección Nacional, para su aprobación, los planos y memoria técnica del equipo a instalar, la cual deberá expedirse en un término no mayor a diez (10) dias corridos, aprobando u obser-

vando las presentaciones efectuadas.

Art. 3º — Dentro del mismo plazo indicado en el artículo anterior, los ingenios azucareros deberán presentar un plano del salón de embolsado en el que se indicará la ubicación del sistema de control teo y del gabineta de comendo y control teo y del gabinete de comando y control ajustado a las condiciones señaladas en el Anexo, el que deberá ser aprobado por este organismo en forma expresa, previo a la iniciación de los trabajos de

montaje.

Art. 4º — Cuando el equipo denuncie fallas de funcionamiento que obliguen a suspender transitoriamente su empleo, se comunicará tal hecho al agente fiscalizador de este organismo, de turno en el ingenio, el cual deberá dejar constancia mediante actas de los horarios de paralización y nueva puesta en funcionamiento del sistema. En este supuesto el ingenio solicitará al refarido granto la ingenio solicitará al referido agente la habilitación transitoria del funcionamien-to del contador mecánico o electromecánico que actuará en sustitución del anterior. Hasta tanto se habilite este contador se suspenderá el embolsado.

La apertura de cualquiera de los equipos o partes que componen el sistema, para realizar los arreglos que se estimen necesarios, deberá efectuarse previa autorización y supervisión de este organis-

Art. 50 — El correcto funcionamiento del sistema será responsabilidad del in-genio. El personal especializado de la Di-rección Nacional de Azúcar realizará verificaciones periódicas para su control, como asimismo tendrá a cargo la rehabilitación del sistema luego de haber sido suspendido su uso por fallas.

Art, 6º — La producción de azúcar blanco expresado en bolsas de 50 kilogramos que en carácter de declaración jurada comuniquen los ingenios azucareros en cumplimiento de medidas legales vigentes deberá responder exactamente a

los registros del sistema.

Art. 7º — Las infracciones a la presente disposición serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nº 19.597 y sus modificatorias.

Art. 8º — Comuniquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por medio de edicto y archivese.

> Jorge A. Quinteros Memoria Técnica

Sistema de Contador de Bolsas — Generalidades:

1º — Generalidades:

El sistema contador de bolsas, que deberá ser de muy alta confiabilidad contra fallas y fraudes, contara con la cantidad de equipos necesarios a instalarse en el llamado "Salón de embolsado".

Delimitación del área de ubicación Entiéndese por "Salón de embolsado" el espacio en el que estarán ubicadas las máguinas embolsadoras, la cinta transportadora fija y el equipo de conteo electrónico con sus accesorios.

Para delimitar el área descripta se utllizará alambre tejido de no menos de
3 mts. de altura con una sola puerta de
acceso y una salida exclusiva para las
bolsas, próxima al contador, con destino
a depósito o expedición. En el recinto
cercado permanecerá únicamente el personal necesario de ingenio y los inspecsonal necesario de ingenio y los inspec-

sonal necesario de ingenio y los inspectores autorizados.

Cada equipo estará dotado de dos contadores que trabajarán en paraleio, los que junto con los sensores forman el sistema contador; y de un sistema de corriente continua con su correspondiente cargador de bateria y de alarmas ópticas y acústicas. Forman la estructura de este equipo un gabinete y un cajón o túnel.

2º — Sistema de Conten

o tunei.

2º — Sistema de Conteo

El sistema de conteo utilizará para detectar el paso de las bolsas en cinta transportadora de un control mediante sensor electrónico e interruptor fin de

El control mediante sensor electrónico estará formado por dos (2) unidades, cada una de las cuales constará de dos (2) cuerpos — 1) Unidad detectora donde se aloja el elemento sensor electrónico unida al equipo mediante cable apropiado y en un solo tramo (sin conectores o fichas de por medio); 2) El gabinete del equipo donde se aloja la central electrónica y el relé de salida.

Cinta transportadora

Requisitos previos — Motor precintado idem con los piñones y corona. Deberá ser de mayor velocidad que su antecesora en el sentido de alimentación o

ser de mayor velocidad que su antece-sora en el sentido de alimentación o flujo. No puede ser móvil la estructura de la cinta en su conjunto, para evitar su desplazamiento e inutilización. Datos Técnicos Gabinete de detector: Plástico de alto impacto o metálico. Protección de gabinete: NEMA 2 (ICS ~ 110).

Protección del cabezal: NEMA 4 (ICS -110)

Alcance del haz (en el caso de sensor Sensibilidad: Ajustable por cambio de

Sensibilidad: Ajustable por diafragma.

Alimentación en CC. — De Baja Tensión Estabilizada ± 1 %.

Temperatura de Trabajo: —10 a 70° C. Salida: Relé de contacto inversor, 2 Amp. Máx. carga resistiva.

Velocidad de funcionamiento: 60 operaciones n/minuto.

raciones p/minuto.

Detector: Fotodetector infrarrojo modulado ± 15%, ultrasonido o celda de

carga. El fin de carrera tendrá las siguientes caracteristicas técnicas:
Posición de trabajo: horizontal.
Contactos: inversor.

Capacidad: 2 amp., máx. carga resis-

Capacidad: 2 amp., max. carga resistiva.

Posición de contacto: frontal.

Los sensores se fijarán al centro de cada pared, separados uno de otros a la distancia necesaria, el interruptor fin de carrera va alojado al centro de ambos lados. Por lo tanto la cantidad de elementos a utilizar serán los siguientes: Control sensores: 2 unidades.

Interruptores fin de carrera: 1 unidad. Estos sensores se combiparán con un generador de pulsos direccional de sincronismo que codifica la señal para determinar si es correcta la cuenta o si no se trata de una falla o intento de fraude. En caso que tenga un ajuste, el mismo no podrá realizarse en forma externa.

El generador de pulso como se expresa anteriormente será de tipo direccional

y suministrará los pulsos de sincronismo que codifica la señal.

Para mejorar el sistema podrá emplearse microprocesadores ya que el conocimiento exacto de los parámetros (Ei. máximo y mínimo de velocidad de cinta, máxima y mínima dimensión de bolsa, etc.), permitirán implementar un programa de autochequeo que impedirá cualquier intento de alteración externa y a su vez servirá como verificador interno de condiciones.

C. Descripción del sistema

C.1 Configuración Pásica con microprocesador

C.1.1.

C.1.1.

Con el fin de proveer maxima precision en el conteo y evitar sensar la ve-locidad de la cinta, el sistema medirá la velocidad del avance de la bolsa fren-te a los sensores y su longitud, poniendo en funcionamiento dos contadores interanos cuyos datos son memorizados, comparados y actualizados al paso de cada bolsa con la máxima precisión, de tal forma que el sistema "espera" la próxi-ma bolsa en igual velocidad y longitud.

Si esta llegara tan unida a la ante-ior que los sensores no detectaran discontinuidad (ver siguiente punto) actua por comparación con el anterior registro y dará por acumujado otro pasaje **con** el último dato tiempollongitud

Toda esta operación se realiza bajo una lógica de control y denunciara con alarmas los intentos de violación o cualquier otra anormalidad.

C.1.2.

El inspector federal dispondrá para la verificación del sistema, de un dispositivo que al accionarse producirá un bianqueo momentaneo de los display (sin perjuicio de la prosecución del conteo) y el comienzo de una nueva cuenta para veri-ficación visual, sin necesidad de equips accesorio.

La utilización del microprocesador permitirá la ampilación del sistema año a año sin incrementar su costo de mane-

ra notable por Ej. Provisión de teclado y memoria adicional que permitirá la recuperación de datos de producción en períodos predeterminados, pudiendo llegar a registrar la producción dia por día, almacenando 14 meses.

Puede contar con un programa que registrara los intentos de violación o apertura de su gabinete con indicación de fecha y hora

Puede restringir el accesó a la información contenida en el equipo, generan-do cód gos específicos.

Puede preverse salida para impresora e interface a computador.

Configuración

Con el fin de proveer al sistema de la máxima seguridad para el control fiscal, el equipo contará con un sistema de gradatos generados día a día (fechacantidad) por un período de un año.

Es de destacar que los datos así registrados son absolutamente inalterables.

Características del Túnej de Letención
Deberá ser co coado sobre acoracte.

Características del Túnel de Detención Deberá ser colocado sobre la cintatransportadora fija, construido con perfiles de acero y fijado al piso o paredes evitando todo contacto con la misma.

El túnel tendrá algunos panekos removibles que permitirán el acceso de see el exterior a los sensores. Estos paneles estarán prescintados; previo al ingreso de la bolsa al túnel y sobre la cinta, existirán dispositivos laterales ajustables al ancho de la bolsa. En el túnel se alojaancho de la bolsa. En el túnel se aloja-rán los detectores que estarán protegidos contra goipes u otras acciones externas.

El cajón para alojar el sistema de con-teo tendrá las medidas generales del cro-quis Nº 1. Se construirá con una chapa doble decapada FWG Nº 14 de 2,01 mm. se le dará dos manos de antioxido y se pintará con esmalta distributo estrator pintarà con esmalte sintético, exterior-mente color azul o interiormente color negro mate. También puede ser de acero inoxidable de 1,5 mm. Sistema de Detección

Existen varias alternativas que son de buena confiabilidad. Por peso, o sea ba-lanza continua con celdas de carga. Por ultrasonidos. Por fotodetección infrarroja (moduladas en c.c. con tolerancias amplias de variación de tensión ± 15%).

Descripción del sistema: Dentro del túnel habrá un fin de carrera ubicado en un punto medio (este F.C. accionará el contador electro mecánico independientemente además de funcionar dentro de la lógica del sistema) y dos (2) elementos sensores electrónicos que detectan la entrada y salida. Cuando los tres (3) están obturados actuará el conteo.

Estos pulsos som comparados y analizados e incluso verifican la dirección. Todo este sistema estará enclavado con cápico independies

zados e incluso verifican la dirección. Todo este sistema estará enclavado con la cinta transportadora.

Gabinete de comando y control:
Este tendrá las medidas generales del croquis Nº 2. Se constituirá preferentemente con chapas de acero inox NEMA 2 (ICS -110). La tapa frontal sólo podrá ser retirada sacando los torallos correspondientes y abriendo una cerredurado. ras en terrada sacando los torállos cerradura; esta actuará en contacto inhabilitando el equipo y la cinta. Además, podrá llevar un microcontacto independiente de la cerradura, para el mismo fin, El mismo contedrá:

a) Los contadores digitales.
b) La fuente de alimentación 220 V.
C.C. o C.A. ± (5%) con su correspondente bateria.

A.arma óptica y acústica (flotan-te) contra intento de fraude o por

d) interruptor del equipo con llave de seguridad.

seguridad.

e) Atarma optica y acustica (flotante) de equipo parado.

f) Contador de horas de equipo parado, no menos de 72 hs.

g) Contador de paradas o de eventos (acumulativo).

h) Coipe de puño de parada de alarma acustica (la optica desaparece cuando se establece el funcionamiento normal).

1) Los reles necesarios para el funcio-

 i) Los reles necesarios para el funcionamiento del sistema.
 j) Uno de los tornillos de fijación de la tapa del gabinete de comando, debe poder ser sellada con una pastillo de la tapa. tilla de plomo insertada en un dis-positivo indesmontable.

Se ubicarà sobre una pared o co-lumna en las inmediaciones dei ca-

Si no lo hubiera, se constituirà un pedestal para colocarlo aili. Contadores:

Serán de tipo electrónico digitales, con las siguientes características técnicas:
Tensión de alimentación: Baja tensión.
Cantidad de digitos: 8
Insensible a ruidos eléctricos y otras perturbaciones.
Display de gran haminosidad de 100

Display de gran luminosidad de 12,7

mm. de alto. Ejecución para momaje sobre frente

de tablero. Dimensiones: 74 mm. x 144 mm. Norma de existrucción NEMA (ICS -

1 - 110).
Con posibilidad de conectar Display repetidores hasta una distancia como minimo de cinco (5) metros.
Cuenta Horas Eléctrico:

Será apto para trabajar en C.C. o C.A. de baja tensión con cuatro dígitos más I decimal.

Norma de construcción NEMA 4 (ICS 1 - 110), Lo mismo vale para el contador de

Fuente de Alimentación

Tensión de entrada: 220 V C.A. o .C. + 10 % -15 % de 48 a 62 Hz Tensión de salida: Baja tensión + 1 %

Intensidad de salida: 1 amp. m.ix.

Alarma Optica y Acústica

La alarma óptica será mediante LED
de alta luminosidad (prever este consumo para el dimensionamiento de la batería con alcance no menor de 72 horas).

La alarma acústica será mediante relé y funcionará con la tensión de línea unicamente en forma intermitente y ca-da 5 minutos emitirá una señal de av so audible.

Interruptor General de la Instalación Será mediante disyuntor diferencial. Cuando actúa este, se detienen también las cintas o el sistema de transporte. Seguridad contra fallas o Fraudes El sistema deberá evitar fallas y fraudes, por lo tanto reunirá las siguientes condiciones:

condiciones

a) El sistema contador no deberá ser afectado por las bolsas en contacto entre sí.

b) El mismo será además inmune a interferencioses.

terferencias.

No debera ser afectado por la ve-locidad de la cinta transportadora. d) No podrá contar bolsas que viajen en sentido contrario al de salida.

e) Ante una falla de tensión, la fuente de alimentación será capaz de mantener en funcionamiento por varias horas el sistema de conteo y el cuenta horas de paradas además de alarma óptica.

f) El sistema de túnel permitira pasar solo una bolsa por vez.

g) Cuando un contador se detiene ac-clonará una alarma óptica y acus-tica y parará automáticamente.

h) Cuando falte señal en un sensor electrónico, habiendo señal en el otro la cinta se parará automática-

Los elementos de medición y control serán montados de tal manera que las mibraciones no los alteren.

Debe e lar provisto del autochequeo del sistema por parte de un inspector con un tester electrónico de verificación de circuito.

k) La regulación del generador de cur-so y sus sistemas estará en gabinete con have - interruptor o llave cerrojo para evitar intervención de personas no autorizadas.

1) El mantenimiento de los elementos del sistema será ejecutado bajo la supervision de la D:N.A.

m) El sistema de conteo estará enclavado con el mando de la cinta, por lo tanto cuando pare ésta, el equipo queda en disposición de conteo. Cuando el equipo pare por cualquier causa la cinta para automática-

n) Todo cable exterior al equipo de berá ir por cañería y las cajas de paso prescintadas.

 fi) En caso que las cajas de empalme y unidad de controi estén a la in-temperie las mismas tendrán cierres herméticos.

Sistema de Conteo: Todos los sistemas deben prever un conteo adicional (puede ser mecanico o electromecánico) que actuará indepen-dientemente del elegido pero sera habi-litado y supervisado (mientras se lo utilice) por la D.N.A.; las características

Mecánico; Con un brazo basculante al que en su punta tendrá una rueda que girará sobre la bolsa y por cada dos vueltas integre 1 (un) digito; este mecanismo es sin vueita a ceto debe estar en condiciones de ser habilitado en cualquier emergencia

Electromecánico, Utilizando el fin de carrera electromecánico una llave-cerro-fo habilita a un contador electromecánico que podrá actuar en caso de averías en el sistema principal; este sistema para actuar necesita autorización de la D. N. A.

Contador de Paradas:

Electromecánico o electrónico sin vuelta a cero recibe tensión del sistema stand de baja tensión.

Sistema de Chequeo:
Todos los contadores y detectores teste dran la señalización de que están operando mediante la señalización de su Sub-d'odo de efecto luminoso (LED) respectivo. La fuente de alimentación tendrà un voltimetro y amperimetro Ind-cadores de la tensión de salida regulada y consumo. El equipo debe poseer un sistema de emergencia de alimentación de energia eléctrica. El mismo estará compuesto por actimu doces de Mi-Cad, o bien de electrolito gelificado, herméticos, libres de mansenimiento con una capac dad adicuada para que el equipo funcione durante 72 ha como mismo sin alimentación principal propernimo sin alimentación principal prove-niente de red.

Los acumuladores se corporán mediante un carridor automático, autorregula-do, con mantenimiento por corriente de

Todo el conjunto, acumuladores - car-gador, deberá ubicarse dentro del gabinete del equipo contador,

VARIANTES


Diso.


Se podrá adicionar a este sistem i pro-Duesto los siguientes equipos:

a) Ligera alteración de la clute mansportadora para producir was dis-

continuidad mecanica.
Generador de puises autos pustables con la velecidad de la cinta transportedora en forma automática. Cinta transportadora propia del equipo e inoppendente del transporte fabril permitirá la separación de bolsas por veriación de vélocidad pero debera ser amurada al piso

Sensor montage sours un eje de la cinta transportadora que detecte ve-locidad y sentido de giro estando conectado con el sistema de seguridad del equipo en caso de variacên de los dos purámetros medidos.





c. 10,6 Nº 3.881 v. 10,6,82

Scerctaria de Agricultura y Gazadoría

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES RESOLUCION Nº 338

Buenos Aires, 4 de mayo de 1932. Visto la necesidad de implementar un sistema que dé agilitación para la puessistema que de agidación para la pues-ta en vigencia y su actualización de los distintos cuadros tarifarios que rigen en la jurisdicción de los Parques Nacio-nales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, para las distintas activida-des autorizadas por la Administración, con ajuste a la política de precios apli-cada por el Superior Gebierno de la Na-ción

Por ello, y lo acordado por el Directo-

rio, El Presidente del Directorio de la Ad-ministración de Parques Nacionales Re-

Articulo 1º - A partir de la fecha de la presente Resolución, las tarifas de los distintos servicies, concesiones, etc., en funcionamiento en jurisdicción de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, quedan liberadas de la previa aprobación por parte de esta Administración, debiendo sus respensables, al sólo efecto del conocimiento y registración, comunicar al Organismo la puesta en vigencia de las mismas, con una antelación de 15 días.

Articulo 2º — Determinase igualmente, que los valores de aplicación por prestación serán exhibidos claramente en forma visible y para conocimiento de los usuarios, no deb endo figurar en ningún

distado o cuadro tarifario, que tales pre-cios cuentan con la aprobación de la Administración de Farques Nacionales. Articulo 3º — Derógase toda Resolu-ción, Disposición, Ciáusula, Reglamento o Norma, en cuanto se oponga a lo re-suelto por la presente.

Articulo 4º — Dese al Boletin, registrese en Toma Razón, por intermedio de las Intendencias, dese amplia difusión, tomen intervención la Administración de Concesiones y Servicios Públicos y el se-nor Asesor Jurídico y a través del Departamento de Despacho, gestiónese su publicación en el Boletin Informativo de la República Argentina.

Carlos J. Thays e. 10|6 Nº 3.937 v. 10|6|82

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sabsecretaria de Transporte

DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 19 del Reglamento General de la Ley 12.346, se hace saber a los interesados que pueden presentar a esta Di-rección Nacional hasta quince (15) dias despi és de esta publicación, en un escrito original, con tres copias del mismo, ias observaciones que estimen pertinentes con respecto a la siguiente soli-citud de permiso hecha de conformidad con las prescripciones de los artículos Nº 2 de la Ley referida y Nº 17 de su re-

glamento.
Expediente Nº 5148|31.
Empresa: "Ortiz", del señor Carles Adolfo Ortiz

Dominilio: Calle 7 cil4 y 16, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, Clase de Servicio: Pasajeros.

Itinerario: Solicita realizar tráfico, además del autorizado, desde las localidades de Tre'ew (Provincia del Chubut), y Sierra Grande (Provincia de Río Negro) con destino a las iccalidades comprendidas en ei tramo Chilecito-Tinogasta y vi-ceversa y de las localicades comprendi das en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, a la localidad de Santa Rosa (Provincia de La Pampa), y viceversa, en los servicios de autotransporte público de pasajeros y que presta entre Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz) y Tinogasta (Provincia de Catamarca).

Frecuencias: Temporada de invierno, un (1) servicio semanal de ida y vucita.

Temporada de verano, dos (2) servicios semanales de ida y vucita.

Luis J. Fernández Alonso.

\$ 729.000 c. 106 Nº 9.750 v. 10682

AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL
Jefatuva V
Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad
El Registro Nacional de Aeronaves de-

pendiente de la Dirección Nacional de Acronavegabilidad de la Jefatura V, In-Acronavegabilidad de la Jefatura V, Intereses Aeronauticos de la Fuerza Aerea, sito en la calle Junin 1060, 3º piso, Capital Federa (C.P. 1113), hace saber que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 633, articulo 3º de fecha 17 de julio de 1981, y actuaciones Nº 5548382 (D.N.A.), el señor José Antonio Ausola, domiciliado en Batalia de Salta 587 Mercedes (Corrientes), ha solicitado al citado Registro, la inscripcion a su favor del dominio de la aeronave marca CESSNA, modelo 160, matricula LV-FTG, que se encuentra registrada a nombre de Martin Williman, domiciliado en Tres de Febrero e Irlgoyen, San Salvador (Entre Rios), acordándose diez (10) dias a quienes deseen invocar mejor derecho sobre la aeronave cuya inscripción recho sobre la aeronave cuya inscripción se solicita. Publique e por tres (3) días,

en el Bolctin Oficia:

Buenos Aires, 21 de abril de 1982,

Herberto Rubén Curotto, Jefe del Registro Nac. nal d' Aeronaves,

\$ 570 (00.— e. 8.6 Nº 9.213 v. 10|6|82

MEHSTERO DE ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Han dejado de tener efectos icgales los titulos de "Bonos Externos 1981" de u\$s 10.000 Nros, 503.995;996; 506.010; 506.025; 507.364 371; 908 766; 909.845; 912.201 y 912.237;242 con cupón Nº 2 y siguientes

adherides, \$ 1.050.000.— e. 285 Nº 7.759 v. 25|6|82

Secreiaría de Hacienda

ADMINISTRACION NACIONAL

DE ADUANA ADUANA DE NECOCHEA Se corre vista de todo lo actuado a quienes se consideren con derecho, citandolos y emplazandolos para que en el perenterio termino de dez (10) dias habiles administrativos comparezean a estar en derecho, evacuen su defensa y ofrezean, las pruebas conducentes de que intenten valerse, bajo apercibimiento de declarárseles rebelde, todo ello conforme lo determinado en el Art. 46 y concertantes de la Ley de Adurne (5 y concertantes de la Ley de Ley de la Ley de concordintes de la Ley de Aduana (t.o. 1962 y modif.) imputandose en Sumario Contencioso Nº 05/80 el ilicito previsto por el Art. 188, inc. f) del precitado texto legal, por haberse secuestrado a bordo del buque de bandera griega "Agia Erini II", 1, 265 (un kilo doscientos sesenta y cinco gramos) de resina de "Cannabis sativa". Tengase presente asimismo, que en caso de concurrir a estar en derecho un tercero, invocando un derecho que no sea el propio, deberá hacerlo con patro-cinio letrado y acompañar los documen-tos que acrediten la personería en su

primera presentación (Art. 26 y 27 Ley Aduana, Art. 19, Inc. f) Decreto Ley 19.549|72 y Art. 31 al 33 Decreto número 1759,72).

e. 9|6 Nº 3.906 v. 11|6|82

DIRECCION GENERAL **IMPOSITIVA**

La Dirección General Impositiva cita por diez (10) dias a parientes del agente fallecido VICENTE SACCOMANNO, alcanzados por el beneficio establecido por Decreto Nº 93|79 para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Avda. de Mayo 1317, 4to. piso.

e. 9|6 Nº 3.892 v. 11|6|82-

DIRECCION GENERAL

IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita
por diez (10) dias a parientes del agente
fallecido GERMINAL RODRIGUEZ, alcanzados por el beneficio establecido por Decreto Nº 93|79 para que dentro de dicho término se p. esenten a hacer valer sus derechos en Avda. de Mayo 1317, 4to. piso.

e. 9|6 Nº 3.893 v. 11|6|82

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

Subsecietaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Departamento de Accidentes del Tra-bajo cita por el término de diez (10) dias a las personas que tengan derecho a percibir indemnización de la Ley Nº 9.688 de acuerdo a la nómina que se detalla. Concurrir a Hipólito Yrigoyen detalla, Concurrir a Hipolito
1447, Capital Federal
ALARCÓN, Marlo Alberto
ALBERICI, Rodolfo Guillermo
AREVALO, Benicio Valeriano
BALSANO, Italo Alberto
BELLANI, Ricardo Marcelo
CARDOZO, José Adalberto
CORI Juan Carlos
DIETZ, José María
DIAZ. Mónica Delia CORI Juan Carlos
DIETZ, José María
DIAZ, Mónica Delia
DORADOR. Raúl Hernán
ESPINDOLA. Isidoro Galo
FARIAS, Baldomero Emiliano
FERNANDEZ, Luis Alberto
GARRIDO, Marciano
GONZALEZ, Víctor
GONZALEZ, Víctor
GONZALEZ, Martin
MASSERA Raúl Enrique
NOVELLI, Oscar Carlos
PADIN, Alejandro
QUINTEROS, Onésimo Hermosindo
RETAMOZO, Eduardo Juan
REYNALDO, Eduardo J.
RUE, Miguel Angel
BOSA, Alberto Aliviades
TOVALDI, Antonio Luis
VILLAGRA, Rolando Eloy
ZELAYA, Vicente Mariano
ALBERICO, Francisco.
e. 1º|6 Nº 4.659 v. 14|6|82

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACION

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

ATUCHA I
Expediente Nº AT. I - 0042
Licitación Pública para el día 22 de junio de 1982.
Número AT. I-3|82: "Válvulas vidriadas tipo Saunders - Asahl o similar".
Hora: 11.30 (once y treinta).
Retiro de pllegos: En la División Contrataciones, Avda. del Libertador 7516, (1429), Capital, en el horarlo de 9 a 12 horas, de lunes a viernes hábiles o en la Central Nuclear Atucha I, Localidad Lana Partido de Zárate, Pcia. de Bs. As.

e. 10|6 Nº 3.911 v. 11|6|82

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS

Llámase a Llcitación Pública Nº 15|82 euya apertura se celebrará el día 23 de junio de 1982, a las 16 horas, con el objeto de proceder a contratar la provisión de máquinas de escribir manuales

visión de maquinas de y eléctrica.

Dicho acto tendrá lugar en el Departamento Compras y Suministros, División Licitaciones, Avda. de Mayo 760, 3º piso, Capital Federal, donde se suministrarán además los respectivos pllegos de bases y condiciones.

e. 10|6 Nº 3.912 v. 11|6|82

POLICIA FEDERAL Fijese el día 6 de julio de 1982, a las 16 horas para que tenga lugar en la Su-perintendencia de Finanzas, División Con-trataciones, calle Rivadavia 1330, piso 12, Capital (donde se podrán solicitar phegos de bases y condiciones e infor-

mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 y 15 a 19 horas), en presencia de los interesados que concurran, la apertura de las propuestas presentadas para la Licita-ción Pública Nº 115-82. "Para la adquición Publica Nº 13-52. Para la acquirissición de agujas curvas, atraumáticas, de sutura, etc., solicitado por el Complejo Médico Policial Churruca Visca". — Presupuesto Oficial: \$ 135.593.152.

e. 10|6 Nº 3.913 v. 11.6.82

MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Se comunica que la Licitación Pública Nº 07/82 (adquisición de una central te-lefónica) con fecha de apertura para el dia 10/6/82 ha sido anulada. Oportuna-mente se efectuará nuevo llamado a li-

e. 10 6 No 3.940 v. 10 6 82

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Expediente 50.704/82
Llàmase a Licitación Pública Nº 18.753, para el servicio de traducción del idloma castellano al idioma alemán y/o. del alemán al castellano, segun especificaciones

de pliego.

Para retlro de pliegos y consultas,
dlrigirse a la División Compras y Contrataciones, H. Yrigoyen 250, 7º piso,
oficina 724, Capital, en días hábiles de

oficina 124, Capital, en dias 13 a 18 horas. La apertura de las propuestas se rea-lizará el dia 18 de junio de 1982 a las 14 horas, en la oficina indicada ante-riormente, en presencia de autoridades e

e. 10|6 No 3.935 v. 11|6|82

Secretaria de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Liámase a Licitación Pública Nº 4 para la contratación de un servicio de limpieza general de las dependencias del organismo, ubicadas en el piso 9º del Ministerio de Economía, durante el periodo comprendido del 1º de julio al 30 de diciembre de 1982.

Apertura: 18 de junio de 1982 a las

Apertura: 18 de junio de 1982, a las 16 horas.

Retirar plieges: Hipólito Yrigoyen 250, piso 9°, oficina 908, Capital Federal de lunes a viernes hábiles de 13 a 18 horas. e. 10|6 N° 3.914 v. 11|6|82

ADMINISTRACION NACIONAL

DE ADUANAS
DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION Llámase a Licitación Pública 72,82 para la adquisición de material para microfilmación.

Apertura: 13 de junio de 1982 a las 16 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contrataciones, Azopardo 359, ser. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas, e. 10|6 Nº 3.927 v. 11|0|82

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION Llámase a Licitación Pública Nº 73/82 para la adquisición de maderas y deri-

vados. Apertura: 13 de junio de 1982 a las

15.30 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contrataciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas. c. 10|6 Nº 3.928 v. 11|6|82

ADMINISTRACION NACIONAL

DE ADUANAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Liamase a Licitación Pública 74,82 para la adquisición de materiales de electricidad

Apertura: 18 de junio de 1982 a las

Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas. e. 10|6 Nº 3.929 v. 11|6|82

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION

Llámase a Licitación Publica Nº 75 82 para la provisión de jabón de tocador. Apertura: 17 de junio de 1982 a las 15.30 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contrataciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas. e. 10|6 N° 3.930 v. 11|6|32

ADMINISTRICION NACIONAL DE ADUANAS DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION

Llámase a Licitación Pública Nº 76 82 para la provisión de tornillos, mechas ci-

lindricas, clavos de hierro, etc. Apertura: 17 de junio de 1982 a las

Retiro de pliegos: Sección Contrataciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas. e. 10|6 N° 3.931 v. 11|6|82

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS DEPARTAMENTO

ADMINISTRACION Llamase a Licitación Pública Nº 77/82 para la provisión de latas de pintura y derivados.

Apertura: 18 de junio de 1982 a las 15.45 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contrataciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 12.30 a 18.30 horas. e. 10|6 No 3.932 v. 11|6|82

Secretaría de Agricultura y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

Licitación Pública Nº 3/82

Llamase a Licitación Pública para el dia 18 de junio de 1982 a las 16 horas para la locación de un inmueble para ser destinado como local de la Agencia de Extensión Rural Justinlano Posse en la localidad de Justiniano Posse, Provincia de **C**órdoba.

de Cordoba.

Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Estación Experimental Regional Agropecuaria Marcos Juárez, Ruta Provincial Nº 12, Marcos Juárez (Cba.) y en la Agencia de Extensión Rutal Justiniano Posse, Avda de Mayo 285, Justiniano Posse (Cba.)

La apertura de las ofertas se realiza-rá en la Estación Experimental Regional Agropecuaria Marcos Juárez —INTA— en el dia y hora señalados.

e. 10|6 No 3.917 v. 11|6|82

JUNTA NACIONAL DE GRANOS DELEGACION ROSARIO

Llámase a Licitación Pública Nº 11|82 para la adquisición de lámparas incandescentes varias, lámparas a vapor de mercurio, tubos fluorescentes, arrancadores de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contr dores, balastos, etc., de acuerdo a las bases y condiciones especificadas en el pliego respectivo. Dichos pliegos podrán consultarse y retirarse sin cargo en la División Delegación de Administración, Mendoza Nº 1085, 5to piso, Rosario, en el horario de 7 a 12 y/o en la Gerencia de Administración y Finanzas (División Contrataciones y Suministros) calle Paseo Colon Nº 367, 2do. piso, Capital Federal, en el horario de 11 a 14, previa presentación de fotocopias actualizadas de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado y Registro Industrial de la Nación, para este último caso debera aclarar en el supuesto de no corresder su inscripción, los motivos por los cuales se encuentra exento del cumplimiento de dicho requisito. El acto de apertura de sobres y lectura de propuestas se realizará el dia 21 de junio de 1982 a las 10 horas en presencia de los funcionarios de esta Junta Nacional los funcionarios de esta Junta Nacional de Granos y de los proponentes que con-curran en la dirección mencionada en primer término.

e. 10 6 No 3.915 v. 11 6 82

JUNTA NACIONAL DE GRANOS DELEGACION ROSARIO

Lidmase a Licitación Pública Nº 5-P|82, para la adquisición de ropa de trabajo, cuya especificación se detalla en el correspondiente pliego.

Fecha de apertura: 18 de junio de 1982 a las 12 horas, en Delegación, Dlvision Administración, Elevador Terminal, Fuerto Quequen (Bs. As.).

Informes y entrega de pliegos: En la misma dirección y en Paseo Colón 359, Capital Federal, en horario de 11 a 14 horas, previa presentación de fotocopla del Certificado de inscripción en el Re-gistro de Proveedores del Estado y Registro Industrial de la Nación, actualizado, para este último caso deberá aclarar por escrito, de corresponder, la cau-sa por la cual se halla exento del cum-

plimiento de tal requisito.
Garantia de Oferta: 1 % del monto total.

e. 10 6 No 3.916 v. 11 6 82

e. 10|6 Nº 3.936 v. 14|6|62

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sceretaría de Obras Públicas

DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD

Expediente (691-L-1982

Licitación Pública Nº 7167 para contratar la provisión de cubiertas y camaras medidas 10,00" x 15,00". Precio del pliego: \$ 8,000.

Presentación propuestas: 21 de junio de 1982 a las 13 horas, en la Sala de Li-cltaclones, Avenida Maipú 3, planta baja, Capital Federal.

Subsecretaria de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Licitación de Fondos Nº 33|82

Fecha de apertura de las ofertas: 14 682, Hora: 11.

Monto total solicitado: \$ 80.000.000.000. Conformidad del B.C.R.A.: 386,82. Plazo de reintegro: 93 días y o 184 días y o 275 días. Fecha de acreditación de los Fondos:

Retiro de los pliegos: Av. Corrientes 709 6º piso (lado torre) Dirección de Fi-nanzas, División Presupuestos y Finan-zas. Horario: 11 a 16 horas. e. 10|6 Nº 3.918 v. 10|6|82

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE MEDICINA Expediente Nº 501.070 82

Expediente Nº 501.070 82
Licitación Pública Nº 4
Llámase a Licitación Pública Nº 4 para el día 18 de junio de 1982, a las 16 horas para la adquisición de:
Libros con destino a la biblioteca.
Los interesados podrán retirar pliegos de condiciones en la Facultad de Medicina, Departamento de Contrataciones y Suministros, Paraguay Nº 2155, Piso Principal, Capital, de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 hs., lugar donde se realizará la apertura de las ofertas.

e. 10 6 Nº 3.919 v. 11 6 82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

NACIONAL
FACULTAD REGIONAL HAEDO
Licitación Pública Nº 1|82
Llámase a Licitación Pública por el
Sistema de Ajuste Alzado para la ejecución de: "Instalación eléctrica en planta baja y primer piso (Etapa A, Sector
1)", de la obra que se realiza en los
terrenos de la Universidad Tecnológica
Nacional (Facultad Regional Haedo), sita entre las calles Directorio, Paris, Los
Andes y Ruiz, de la localidad de Haedo,
Partido de Morón, Provincia de Buenon
Aires.

Obra: "Instalación eléctrica en planta baja y primer piso (Etapa A - Sector 1)", en Haedo, Partido de Morón, Prov. de Buenos Aires.

Buenos Aires.

Pliego: Departamento de Compras y.
Licitaciones de la Facultad Regional
Haedo, Avenida Gaona Nº 43, Villa Sarmiento, Partido de Morón, de 17 a 21,
horas, en venta a partir del día 10[6]82.

Valor del pliego: \$ 400.000.
Presupuesto oficial: \$ 373.500.450.
Garantia de oferta: \$ 3.735.005.

Propuesta y apertura: En la Facultad
Regional Haedo, el día 24 de junio de
1982, a las 19 horas.

Consultas: En la Facultad Regional
Haedo, de 17 a 21 horas.

e. 10[6] Nº 3.920 v. 16.6 82

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Llámase a Licitación Pública Nº 1/82 para adquirir libros con destino a la Biblioteca Central y a las de las Escuelas de Enfermería, Nutricionistas y

Auxiliares de la Medicina.
Cierre de presentación y fecha de apertura: 18 de junio a las-11 horas, en el Departamento Compras, ampliación Pabellón Perú de la Ciudad Universitario.

sitaria. Los pliegos respectivos podrán ser so-licitados en el domicillo antes menciona-do y en la representación de la Universi-dad Nac. de Cordoba en la Capital Fe-deral, Callao 332, 19 Piso. e. 10|6 Nº 3.921 v. 11|6|82

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

HOSPITAL NACIONAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA

Llámase a Licitación Pública Nº 682, para el dia 18 de junlo de 1982, a las 10 horas, para cubrir necesidades que a continuación se detallan con destino a este Hospital Nacional Oftalmológico ("Sonto Lucia") "Santa Lucia"

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital Nacional Oftalmo-lógico "Santa Lucia", calle San Juan 2021, Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliego al citado hospital.

Las necesidades se refieren a la contratación de la limpieza de ciertos sectores del edificio del Hospital.

e. 106 Nº 3.922 v. 11/6/82

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública Nº 47/82 para el dia 5 de julio de 1982 a las 9 horas, para subvenir las necesidades que e continuación se detallan: Leche en polvo con destino al Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".

La apertura de las propuestas tendra lugar en el Servicio Administrativo Con-lable (Sección Contrataciones) sito en table (Sección Contrataciones), sito en Martinez de Hoz y Marconi de Villa Sarmiento (Haedo Norte), Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, de-biendo dirigirse para pliegos e informes al citado Servicio.

e.10[6 Nº 3.923 v.11[5]82

HOSPITAL NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. BONORINO UDAONDO"
Expediente Nº 1-2020-0133000051 82-5
Liamase a Licitación Pública Nº 7/02,
para el dia 16 del mes de junio de 1982,
a las 11 horas, para subvenir las nececidades que a continuación se detallan:
Viveres frescos y secos con destino al Viveres frescos y secos cui destino al Hospital Nacional de Gastroenterología

Hospital Nacional de Gastroenterología
Dr. Bonorino Udaondo".

La apertura de las propuestas tendrá lugar, en División Compras, primer
piso, Avenida Caseros 2061, Capital Federal; debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Servicio.

e 10|6 Nº 3.924 11|6|82

HOSPITAL NACIONAL
INFANTO JUVENIL "DRA
CAROLINA TOBAR GARCIA"
Expediente Nº 1-2920-4103000241|82-0
Liémase a Licitación Pública Nº 5/82
para el dia 14 de junio de 1932 a las
16 horas, con el objeto de contratar la
adquisición de carne rojas, blancas y
visceras para el período 3º trímestre|82
- (julio/setiembre); con destino al Hospital Nacional Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar Garcia" Barras 315, Capital Federal.

La apertura de las ofertas tendra lugar en la División Suministros y Con-

Para pliegos e informes dirigirse a la cliada dependencia de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

e.10|6 Nº 3.933 v.11|6|82

HOSPITAL NACIONAL
INFANTO JUVENII, "DRA.
CAROLINA TOBAR GARCIA"
Expediente Nº 1-2020-4103000247/82-9
Ljámase a Licitación Pública Nº 6/82
para el día 14 de junio de 1992 a las
9 horas, con el objeto de contratar la
adquisición de alimentos en general, frutasiverduras 3º trimestre/82 con destino
al Hospital Nacional Infanto Juvenil
"Dra. Carolina Tobar Garcia", Barracas
315, Capital Federal.
La apertura de las ofertas tendrá

La apertura de las ofertas tendrá lugar en la División Suministros y Con-trataciones del Establecimiento.

Para pilegos e informes dirigirse a la citada dependencia de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

e.10[6 Nº 3.934 v.11]6[82]

LICITACIONES

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACION

Secretaria de Información Pública

LS 83 TV CANAL 9 Licitación Pública Nº 10/82 Apertura: 16,6,82. Hcra: 10,30.

Detalle: Adq. de rollos para grabación de 1 Formato "C" de 1½ hora de dura-

Pliego de condiciones y presentación de las ofertas en el Departamento de Compras, Pje. Gelly 3378, Capital, de 10 a 18 horas.

\$ 270.000.— 2. 8,6 N° 8.003 v. 10[6]82

LS 22 TV CANAL 9 Licitación Pública Nº 11/82 Apertura: 17/6/32

Hora: 10/30.
Detalle: Adq. de rellos para grabación de 1" Formato "C" de 1 hora de dura-

Pliego de condiciones y presentación de las ofertas en el Départamento de Compras, Pje. Gelly 3378, Capital, de 10

\$ 270.000.— e. 8.6 Nv 8.602 v. 10.682

LS 83 TV CANAL 9 Licitación Pública Nº 12.82 Apertura: 18|6|82. Hera: 10.30.

Detalle: Adq. de rollos videocassette tipo "U-Matic" tipo KCA y VHS.
Flicgo de condiciones y presentación de los ofertas en el Departamento de Compras, Pjc. Gelly 3378, Capital, de 10 a

\$ 240,080.— e, 8¦6 Nº 8,830 v. 10|6|82

*MINISTERIO DEL INTERIOR

FOLICIA FEDERAL Pijese el dia 22 de junio de 1962, a las 10 horas para que tenga lugar en la Superintendencia de Finanzas, División Contrataciones, calle Rivadavia 1330, piso 1º, Capital (donde se podrán solicitar
plieges de Bases y Condiciones e informes, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas), en presencia de los interesados que
concurran, la apertura de las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
Nº 116[82, para la "Provisión de viveres
secos solicitados por la División Racionamiento Central". Presupuesto Oficial:
\$ 3.250.000.000. \$ 3.250,000,000.

e. 3,6 Nº 3,698 v. 14,6|82

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Expediente N° 8342|82 (D.G.A.)
Liamase a Licitacion Pública N° 130
para el dia 15 6|82, a las 10 horas, en
División Contrataciones (DN), Paso 550,
2º piso, Capital Federal, con el objeto
de resolver la: Adquisición de materia
prima para la elaboración de pan, con
destino: Prisión Regional del Norte (U.
7), Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U. 11), Colonia Penal de
Candelaria (U. 17), durante el trimestre
julio-setiembre de 1982.
Informes y pliegos: Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los
días laborables, en el herario de 9 a
12 horas. Expediente Nº 8312|82 (D.G.A.)

e. 916 Nº 3.882 v. 10|6|82

SERVICIO PENITE: CLARIO FEDERAL

Expediente Nº 8641,82 (D.G.A.)
Llamese a Licitación Pública Nº 129
para el día 15/6/82, a las 10 heras, en
División Contrataciones (DN), Paso 550,
2º piso, Capital Federal, con el objeto
de resolver la: Adquisición de materia
prima para la elaboración de pan con
destino: Colonia Penal de General Roca (U. 5), Instituto de Seguridad (U.
6), Prisión Regional del Sur (U. 9), Colonia Fenal de Vicdm. (U. 12), Cárcel
de Esquel (U. 14) descente el trimestre
julio-setiembre de 1982.

Informes y Figural Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los
días laborables, en el horario de 9 a
12 horas. Expediente Nº 8641,82 (D.G.A.)

e. 9'6 Nº 3.883 v. 10/6/82 ·

SERVICIO PENITENCIARIO PEDERAL

Expediente Nº 8640'82 (D.G.A.) Liamase a Licitación Pública Nº 128 para el día 15/682, a las 9 horas, en División Contrataciones (DN). Paso 556. 2º piso, Capital Federal, con el objeto de resolver la: Adquisición de artículos de almacén con destino: Pristàn Regio de resolver la: Adquisición de articulos de almacén, con destino: Prisión Regional del Norte (U. 7), Cárcel de Formosa (U. 10), Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña (U. 11), Colonia Penal de Candelaria (U. 17), durante el trimestre jullo-setiembre de 1982.

Informes y pllegos: Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los días laborables, en el horario de 9 a 12 horas.

e. 96 Nº 3.884 v. 10682

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Expediente Nº 8639 82 (D.G.A.) Empediente Nº 8639;82 (D.G.A.)
Llámase a Licitación Publica Nº 127
para el dia 15j6;82, a las 9 horas, en
División Contrataciones (DN), Paso 550.
2º piso, Capital Federal, con el objeto
de resolver la: Adquisición de artículos
de almacén, con destino: Colonia Penal
de General Roca (U. 5). Instituto de Seguridad (U. 6). Pristón Regional del Sur
(U. 9). Colonia Penal de Viedma (U.
12), Cárcel de Esquel (U. 14), Cárcel
de Río Gallegos (U. 15), durante el trimestre de julio-setiembre de 1982.
Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-

Informes y pliegos: Dirigirse a División Contrataciones (DN), durante los días laborables, en el horario de 9 a

e. 9'6 Nº 3.885 v. 10'6'82

SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

Expediente Nº 8638|82 (D.C.A.)

Liamase a Licitación Pública Nº 126

Para el dia 15|6|82, a las 9 horas, en

División Contrataciones (DN), Paso 550,

2º piso. Capital Federal, con el objeto
de resolver la: Adquisición de artículos
de almacén, con destino: Colonia Penal
de Santa Rosa (II 4), Cárcel de Santa de Santa Rosa (U. 4). Cárcel de Santa Rosa (U. 13). Instituto Correccional Abierto de General Pico (U. 18). duran-te el trimestre julio-settembre de 1982.

rmes v n sión Contrataciones (DN), durante los días laborables, en el horario de 9 a Dirigirse a Divi-

e. 9|6 Nº 3.886 v. 10|6|82

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARLE

FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "VM" Villa María, Córdoba

Licitación Pública de Compra Nº 782. Fecha de aperiura: 6 de julio de 1982,

Por la provisión de: Construcción de tres (3) tanques para mezclas ácidas, de 30 m3 cada uno de capacidad, con su

sistema de agitación.
Construcción de un (1) tanque de alu-

minio de 30 m3 de capacidad. Construcción de dos (2) tanques de acero inoxidable de 15 m3 eada uno de capacidad.

Construcción de un (1) estabilizador de Nitrocelulesas.

Construcción de un (1) agitador para estabilizador de Nitrocelulosas. Construcción de tres (3) tapas para

aparato nitrador.

Consultas y retiro de pilego y planos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "VM". Villa María, Córdoba o en Sede Central, Avda, Cablido 65, Buenos

Valor del phego y planos: \$ 300.000, e. 1°,6 Nº 3.627 v. 10,6,82

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

FUERZA ABREA ARGENTINA AREA DE MATERIAL CORDOBA Licitación Pública Ley 13,064 ADETURA: 3 de julio de 1982. LICHAR: A.M.C. (CN-FCA. Militar Avio-

Nº OP-3/82, Hora: 9, Obra: Remodela-ción Pabellón 214, III etapa. Presupuesto Oficial: \$ 1.100.000.000. D.T. Nº 161: \$ 1.500.000.

Garantía de oferta: \$ 11.000.000.
Venta de plicgos: A.M.C. Departamento Ercnomía, Div. Centrat. Especiales y de Obras Pabellón 183, Avda. Fuerva Acrea Km. 5 ½, Córdoba.

e. 8|6 Nº 3.866 v. 21,682

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
Región Aérea Sud
Licitación Pública Nº 8/82
Liámase a Licitación Pública para la
"Construcción Platáforma, Calle de Rodaje y Compactación pista Aeródromo
Alto Río Senguert".
Presupuesto Oficial: \$ 900.000.000.
Fecha de apertura de ofertas: dia 17

Fecha de apertura de ofertas: dia 17 de junio de 1982, a les 9.30 horas.
Valor del pliego: quinientos mil pesos

Los pliegos de condiciones pudrán ad-quirirse hasta el día 16 de junio del co-rriente año, en la Región Aérea Sud. División Economía, Sección Obras Publicas, Km 9 (2000), Cemedoro Rivadavia, Provincia del Chubut, Centro del horario de 8 a 13 horas.

e. 76 Nº 3.790 v. 11682

FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE REGIONES AEREAS

Región Aèrea Sud
Licitación Pública Nº 09 82
Llámase a Licitación Pública para la
construcción galpón p.GEL y depósito
Estación Metcorológica.

Presupuesto oficial: \$ 98.000.000.

Fecha de avertura de ofortas: día 15 de junio a las 9.30 horas.

Valor del pliego: descientes mil pesos (\$ 200.000).

Licitación Pública Nº 1082

Licitación Pública Nº 10;82 Llámase a Licitación Pública para la construcción depósito y rezago Estación Principal de Comunicaciones. Presupuesto oficial: \$ 64.00,000. Fecha de apertura de ofertas: dia 15 de junio de 1982, a las 10 horas. Valor del pitojo: doscientos mil nesos (\$ 200,000).

200.000).

(\$ 200.000).

Los plieges de sondiciones padran adquirirse desde el 7 a 14 de junio del corriente año, en la Región Aérea Sud-División Economía. Sección Obras Públicas. Km. 9 (\$500). Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, Gentro del horario de 8 a 13 horas.

e. 7[6] N° 3.791 v. 11[5]82

MINÍSTERIO DE ECONOMIA

Secretaria de Hacienda

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Llamare a Licitación Pública Nº 2 pa-Lamare a Licitación Pública Nº 2 para lograr la locación de un (1) inmueble para c'icinas en la ciudad de Luján, Provincia le Buenos Aires, ubicado dentro del radio delimitado por las calles Dr. Real Belgrano, Cabildante Romero, Avda, España, Avda, Muñiz y 9 de Julio.

Superficie: Un (1) local de 600 a 700 m2 utiles para oficina

Superficie: Un (1) local de 600 a 700 m2. utiles para oficina.

Aiternativa: Un (1) local de 425 a 500 m2. útiles para oficina. Un (1) local de 175 a 200 m2. útiles para oficina.

Estos últimos pueden ser contiguos o distantes ubicados dentro del radio delimitado por las calles: Lavalle, Mariano Moreno. Rivadavia y Las Heras, radio éste que se encuentra comprendido dentro del indicado más arriba.

La apertura de las propuestas se efectuará el día 8 de julio de 1582, a las 14 horas, en la Sede de la Agencia Luján, sita en la calle San Martin Nº 266, de la ciudad de Luján, Frovincia de Eucnos Aires.

Para consultar detalles, retirar pliegos de condiciones y presentar propuestas, dirigirse a la mencionada dependencia, en el horario de 13 a 19 horas, en dias laborables.

e. 916 Nº 3.887 v. 18,0,82

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Liamese a Licitación Pública Nº 1 para icgrar la locación de un (1) inmueble. para oficinas en la Ciudad de Mercedes. Provincia de Buenos Aires, ubicado dentro del radio delimitado por las calles 17 a 41 y 16 a 38

calles 17 a 41 y 16 a 38.

La apertura de las propuestas se efectuará el día 21 de junio de 1982, a las 14 horas, en la Sede de la Región Mercedes, calle 29 Nº 684, Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

Para consultar détalles retires allocates.

Para consultar détalles, retirar pliegos de condiciones y presentar propuestas, dirigirse a la mencionada dependencia, en el horario de 12.30 a 19.30 horas, en días laborables.

e. 18,5 N° 3.272 v. 28/6,82

Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS Llamase a L'eitación Fública Nº 12982, con el objeto de contratar un servicio de con el objeto de contratar un servicio de limpieza, desinfestación y desratización para los edificios de Sede Central, Lab. Centr., Div. Automotores anexo de Carpíntería y Almacén Central, por el lapso de (1) año.

Los pliegos de condiciones respectivos podráry consultarse y lo refirer en la Consecutar consultarse y la refirer en la Consecutar consultarse y la refirer en la Consecutar consultarse y la refirer en la Consecutar en la

Los pliegos de condiciones respectivos podrán consultarse y/o retirar en la Gerencia Administración y Finanzas (División Contrataciones y Suministros), Av. Pasco Colón 359/79, 2º piso, Capital Federal, dentro del horario de 11 a 16 horas, previa presentación de: Fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proyecdores del Estado, y Registro Industrial de la Nación: para este gistro Industrial de la Nación; para este último caso deberá aciararse por escrito, de corresponder, las causas por las cua-les se halla exento de cumplimentar dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres y lectura de las propuestas se llevará a cabo el día 23 de junio de 1982, a las-14 hora, en la dirección antes menciclada, en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional y de los proponentes que concurran.

e. 7,8 Nº 3,840 v. 16j6j82

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
Llámase a licitaciones públicas para
ofrecer en arrendamiento con opción a
compra las instalaciones que ocupan las
unidades de almacenamiento que más
abajo se detallan:

unidades de almacenamiento que mes abajo se detallan:

Los pliegos de condiciones respectivos podrán consultarse en la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Administración), Paseo Colón 367, 29 piso, Capital Federal y en las Delegaciones: Bahía Blanca, y Rosario ubicadas en el Elevador Terminal Fuerto Ing. Whithe, Bahía Blanca (Peia, de Bucnos Aires) y celle Tendeza Nº 1985, Rosario (Peia, de Santa Fe), respectivamente, de lunes a viernos dentro del horario de 12 a 16 horas, dende también nodrán adquirirse al precio de \$ 1.000.000.

Los actos de apertura de los sobres que contengan las oropuestas se realizarán en la Gerencia procitada, en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional y de la proponentes que concurran en las fechas e honorios que seguidamente se indictania.

chas v holerios que seguidamente se indicanLicitación Pública Nº 11482 - Unidad
de Campaña Villa Cañas (Sta. Fe). Fecha
y hora de apertura: 5|7|52 - 11 horas.
Licitación Pública Nº 11572 - Unidad
de Campaña González Chaves (Es. As.).
Fecha y hora de apertura: 5782 - 13 hs.
Licitación Pública Nº 11682 - Unidad
de Campaña Cintra (Córdoba). Fecha y
hora de apertura: 6782 - 11 horas.
Licitación Pública Nº 11792 - Unidad
de Campaña Dominguez (Entre Rios).
Fecha y hora de apertura: 6782 - 13 hs.
Licitación Pública Nº 11882 - Unidad
de Campaña Entreteros (Córdoba). Fecha y hora de apertura: 7782 - 11 horas.
Licitación Pública Nº 11982 - Unidad
de Campaña Las Junturas (Córdoba). Fecha y hora de apertura: 7782 - 13 hs.
Licitación Pública Nº 12082 - Unidad
de Campaña Chovet (Santa Fe). Fecha
y hora de apertura: 87|22 - 11 horas.
Licitación Pública Nº 12082 - Unidad
de Campaña Chovet (Santa Fe). Fecha
y hora de apertura: 87|22 - 11 horas.
Licitación Pública Nº 12182 - Unidad
de Campaña Alecria (Santa Fe). Fecha
y hora de apertura: 87|82 - 13 horas.
Licitación Pública Nº 12182 - Unidad

de Campaña Alerta (Santa Fe). Fecha y hora de apertura: 8/782 - 13 horas.
Licitación Pública Nº 122/82 - Unidad de Campaña Darrequeira (Buenos Aires). Feche y hora de apertura: 12/782 - 11 hs.
Licitación Pública Nº 123/82 - Unidad de Campaña Siroeder (Buenos Aires). Fecha y hora de apertura: 12/782 - 13 horas.
Licitación Pública Nº 124/82 - Unidad VIII Puerto Sen Lorenzo (Santa Fe). Fecha y hora de apertura: 13/782 - 11 hs. cha y hora de apertura: 13 7 82 - 11 hs; e. 26 Nº 3.664 v. 11/6/82

Secretaria de Industria y Mineria

INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

For 8 (ocho) diar llamase a Licitación

Pública (V) Nº 1/82 para conceder el derecho de uso para la fabricación de equipos destinados a la producción de con-

centrados de tomate e de frutas y hortalizas, cuyo funcionamiento se base en los principios del procedimiento reivindicado

en la "Patente de Invención Nº 215.064 y su Adicional Nº 224.417".

Apertura: 1º de julio de 1982, a las 15 horas, en INTI, Dirección Nacional de Promoción, Leaudro N. Alem 1067, piso 7º, Capital Federal.

Retiro de pllegos y presentación de propuestas, en la dirección indicada, días hábiles de 9 a 12 y de 14 a 16.

e. 2,6 Nº 3.682 v. 11/6/32

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y MINERIA

Subscrretaria de Mineria

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

La Dirección General de Administra-ción — Compras— del Ministerio de In-dusria y Mineria, Subsecretaria de Mi-nería, llama a Licitación Pública Nº 3/82, para el día 17 de junio de 1982, a las 14 horas: pare la adquisición de "Servicio de refrigerio", cuyo pliego de bases y condiciones detallados se encuentran a disposición de los interesados en la Ofi-cina de Compras, sito en la calle Sau-ta Fe 1548. 1º piso. Capital, dentro del ta Fe 1548, 1º piso, Capital, dentro del horario de 13 a 18 horas. e. 9'6 Nº 3.888 v. 10'6'82

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Lecremia de Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL DE ARQUITECTURA SECRETARIA DE CULTURA Consejo Nacional de Investigaciones

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Pestérgase hasta el día 24 de junio de 1932 a las 16 horas la apertura de la li-citación pública Nº 1217-0, convocada para contratar por el distema de "ajuste alzado" y el régimon de la Ley Nº 13.064-la provisión de muebles diversos para el equipamiento del Centro Austral de In-vestigaciones Cientificas, Ushuala, Terri-torio Nacional de Tierra del Fuego, An-tártida Argentina e Islas del Atlántico

toria Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlantico Sur (CADIC).

Presupuesto oficial:
Conjunto "A" \$ 197,470,000.
Conjunto "B" \$ 523,150,000.
Coujunto "C" \$ 1.738,500,000.
Siendo el presupuesto oficial total de:
\$ 2.459,120,000.
Plazo de ejecución:

Plazo de ejecución:

Comunicase que se modifica el plazo de ejecución, el que será el siguiente:
Conjunto "A": sesenta (60) días corri-

Conjunto "B": sesenta (60) dias corridos

Conjunto "C": noventa (90) dias corri-

Estos plazos no sérán acumulativos. Precio de la documentación: pes

5,000,000

Importe de la garantia: Uno por cicn-to (1%) sobre el importe del presupues-to oficial del Conjunto cotizado y acu-mulativamente si se cotizan más de un

La documentación podrà adquirirse y/o consultarse en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ri-vadavia 1906, 3º plso, Capital Federal de 10 a 18 horas.

Presentación de ofertas y apertura en Supervisión Licitaciones del Servicio Nacional de Arquitectura. Avenida 9 de Ju-lio 1925, piso 20°. Capitaj Federal. e.36 Nº 3.706 v.16;6:82

DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD

Licitación pública del 12º Distrito, para la ejecución de las obras en la Ruta 22. Tramo: Limite con Río Negro, Piot-22. Tramo: Limite con Rio Negro, Piotier: Sección: Km. 1216,88, Km. 1226,88 (reconstrucción banquinas, imprimación y carpeta) en jurisdicción de la Provincia del Neuquen. \$ 1.111.220,000, Depósito de garantia: \$ 11.112,200, Precio del plica y \$ 225,000, Plazo de sbra 2: me-

Presentación prpouestas: 18 de junio de 1982 a las 14 horas, en la Sede del 127 Distrito, Alderete 520, Neuquén, donde pueden consultar o adquirir los pliegos. e. 2,6 Ne 3,686 v. 15,682

DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD Licitación Pública Nº 8/82 del 2º Distrito para la ejecución de las obras cu la Ruta ? - Tramo: Limite con Santa Fe Limite con San Luis, Sección: Km, 575 - Km. 600 (construcción de alcantarillas con plateas, provisión, transporte y colocación de piedra para rellenc de erosiones) en jurisdicción de la Province de Córdoba. \$ 1.018.530.026, Depósi de garantía: \$ 10.185.300. Preció de Diego: \$ 205.000. Plazo de obra:

3 meses.
Presentación propuestas: 22 de junio 1982 a las 11 horas, en la Sede del 2³ Distrito, Avenida Poeta Lugones 161, Córdeba, donde pueden consultar o adquirir los pitegos.

8 86 Nº 3.853 v. 21/6/32

e, 8|6 Nº 3.853 v. 21|6|32

Subsecretaria de Energia Hidrocléctrica y Térmica

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA / SOCIEDAD DEL ESTADO Lichación Pública 14/82

Licitación Publica 1933

Sistema de telemedida per ruldo meteórico (Meteor Burst Telemetry) en la banda de 40-50 MHz. para le trensmisión de valores de acumulación de nieve y temperatura ambiente, compuesto por Estación Maestra, Estación Remota y Equipo de Prueba, Fecha de apertura: Postergada para el: 26 de agoste de 1932, 10 horas.

e. 8/6 Nº 3.367 v. 10/6/82

e. 8/6 Nº 3.367 v. 10|6|82

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO Gerencia Regional Noroeste Licitación Pública 182

Contratación de combustible a Cen-tral La Banda (Santiago del Estero), tra! La Banda (Santiago del Estero), desde Planta Despachadora YPF Mon-tecristo (Provincia de Córdoba). Fecha apertura: 29,6182, 11 horas, Valor del Pliego: \$ 500.000. Consulta y retiro do-cumentación: Ayacucho 476, San Miguel de Tucumán e Independencia 88, 1º piso, Santiago del Estero. Lugar apertu-ra: Oficinas de Abasteclmiento Rugionaj Noroeste, Avda, Avellaneda 205, San Miguel de Tucumán.

e. 76 No 3.801 v. 11682

Subsceretaria de Comunicaciones -

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Lic. Púb. 138-P|82 Apertura: 1/7/82.

Apertura: 1,1,02...

Hora: 9.
Pliego: \$ 180.000.
Adquisición de: Camiones playos, tractor con semirremolque y para transporte de combustibles. Inf. Av. La Plata 1540, 3° piso, Cap. de 8.30 a 14.30 hs.
e 7/6 Nº 3.328 v. 15′6/32

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS Expediente Nº 1|23|040-26182 E/81 Liámase a Licitación Pública.

Liamase a Licitación Pública, cuya apertura tendrá lugar el dia 24 de úmio de 1982, a las 16 horas, en la Sección Locaciones y Contrataciones de Transportes (DAB), para contratar la ejecución de los servicios de transporte y distribución de envios postales y telegráficos en jurisdicción de los Sucursales. Europeans de los Sucursales. Europeans de los Sucursales. bución de envíos postales y telegrancos en jurisdicción de las Sucursales: Burzaco; Campo de Mayo; Lomas de Zamora: Hurlingham; San Miguel; Lomas del Mirador; Ciudadela; Bernal; San Justo; y Monte Chingolo (Bs. As.). Por el pliego de bases y demás datos, concurrir al lugar en donde se realizará la apertura. Avda. Corrientes 172, piso 6º, Local 643, Capital Federal, de 12 a 15.30 horas.

Valor del pliego: \$ 653,000. e. 8|6 Nº 3,852 v. 17|6|82

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Expediente Nº 1/23/040 _ 26181 E/81
Llámase a Licitación Pública, cuya apertura tendrá lugar el dia 17 de junio de 1982, a las 16 horas, en la Sección Locaciones y Contrataciones de Transportes (DAB), para contratar la ejecución de los servicios de transporte y distribución de servicios de transporte y distribución de envios postales y telegráficos en jurisdicción de las Sucursales Tigre: Mariano J. Haedo. Villa Ballester: Lanús, Gonzá.cz Catán: Villa Dominico y Wilde, y Cuidad del Libertador General San Martín: transporte e intercambio postal entre las Su-cursales San Justo y Pontevedra (Buenos

Por el pliego de bases y demás datos, concurrir al lugar en donde se realizará la apertura. Av. Corrientes 172, piso 6°, Local 643, Cap'tal Federal, de 12 a 15.36 horas.

Valor del pliego 2 570,000

Va'or de! pliego: \$ 670.000. e. 1%6 Nº 3.633 v. 10/6 82

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Expediente Nº 1.171 E 82
Llamase a Licitación Pública, cuya apertura tendrá lugar el día 17 de junio Jo 1982, a las 15, en la Dirección General La Abastecimiento (LCT) para contratar el arrendamiento de un innueble construir de construir destinado al funcionamiento. o a construir destinado al funcionamiento de la Sucursal Villa Ballester (Buenos

Por el pliego de condiciones y demás a la precitada sucursa datos, detrifir a la pietrada succisar on la Sección Locaciones y Contrataciones de Transportes (DAB), Carrientes 172, 6º piso, oficina 643, Correo Central (DA), de lunes a viernes de 12 a 15.

c. 1º 6 Nº 3.634 v. 19682

MINISTERIO DE EDUCACION

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Departamento Compras y Suministros Expdiente Nº 06694/82

Resolución Nº 1.148 82

Liámase a Licitación Pública Nº 1.496, cuya apertura tendrá lugar el dia 23 de junio de 1982 a las 15 horas, en el De-

partamento Compras y Suministros; Avenida Independencia 2625, piso 1º, Capital Federal, para la locación de un inmueble con destino a la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 7 de Capital Federal, de las siguientes características:

Superficle mínima requerida (libre y cubierta): 750 m2 cubiertos, 150 m2 li-

Dependencias: 25 a 30 habitaciones, Radio de ubicación: Avenida Indepen-dencia, Fichincha, Cochabamba, Deàn

Estimación alquiler mensual: (Reajustable trimestralmente) \$ 33,900,000 a \$ 36.600,000.

Plazo de duración del contrato: tres (3) a cinco (5) años.

(3) a cinco (5) anos.
Consulta y entrega de pliegos: Departamento Compras y Suminiatros, Avenida Independencia 2625, piso 19 Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e.7[6] Nº 3,802 v.16[6]82

UNIVERSIDAD DE

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de Investigaciones Médicas
Hospital Tornú - Buenos Aires
Llamese a Liictación Pública Nº 5 para el dia 21 de junio de 1982 a las 10.30
horas para la adquisición de suturas, medicamentos, instrumental, etc., destinados a la sección Cirugía Mayor y Menor.

La apertura de las afertas se realizara en el Departamento de Compras del Ins-tituto, Av. Donato Alvarcz 3150, piso 3º, Capital Federal,

T.os pliegos pucden retirarse en di-cho Departamento de Compras de lu-nes a viernes de 8.30 a 13 horas. c. 8/6 Nº 3.870 v. 10/6/82

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO SECRETARIA DE ECONOMIA

Y FINANZAS . Dirección General de Administración Licitación Pública Nº 17 Expediente Nº 40513|1

Llamase a Licitación Publica Nº 17 para el día 30 de junio de 1982, a las 10 horas, para la adquisición de un colectivo de larga distancia 0 km., con motor tra-sero de 6 cilindros, capacidad 40 a 44 asientos con aire acondicionado y música functional.

La apertura de las propuestas se efec-tuara en el Departamento Contrataciones —Dirección Operativa—, Dirección Ge-neral de Administración, Berutti 2109, 2000. Rosario. lugar éste donde podrán ser retirados los pliegos respectivos. e. 1% Nº 3.636 v. 10/6/82

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SAN JUAN DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS Licitación Pública Nº 7/82

Liamase a Licitación Publica de Proclos para el día 29 de junio de 1982, a las doce (12) horas, para la provisión de instrumental destinado a poner en funciona-miento un Laboratorlo Móvil de Mecánica de Rocas del Instituto de Investigacio-nos Mineras de esta Universidad, de acuerdo con las tramitaciones obrantes en expediente Nº 185-P-82. La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en el local de la Dirección de Compras, sito en Av. Ignacio de la Roza 391 este, 5º piso, San Juan.

Detalles y pliegos de condiciones, podrán recabarse a la Dirección de Compras o de la Representación de la Unitario de Nacional de San Juan.

versidad Nacional de San Juan en Buenos Alres, con domicilio en Sarmiento 1462, 4º Piso, Oficina "B", Capital Fe-

e. 3,6 Nº 3.710 v. 14,6,82

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

Postergación Lie. Pública Nº 3/81 Postergase hasta el día 27 de settem-bre de 1982, a las 11 horas, la apertura de la Licitación Pública. Nº 3/81, "Construcción de un buque para investigación pesquera y oceanográfica costera".

e. 7/6 Nº 3.805 v. 11/6/82

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE RECTORADO - CORRIENTES

Licitación Pública Nº 182 Expediente Nº 931-C[81 Presupuesto oficial: \$ 914.197.788. Fecha de apertura: 5 de julio de 1982

Dirección Lugar de apertura:

Económico Financiera, Departamento Centralizado de Compras, 25 de Mayo 868 Corrientes.

Nº 868, Corrientes,
Objeto del llamado: Ejecución de la
obra: "Campus U. N. N. E., Corrientes,
segunda etapa, Sector "A", Facultad de
Cancins Exactas y Naturales y Agrimensura", ubicado en Avenida Armenia e
intersección de la Ruta Nacional Nº 12
de la Ciudad de Corrientes.
Sistema de contratación: Las obras se
ejecutarán por el sistema de ajuste alzado con reajuste por variaciones de costos Ley Nº 12 910.

zado con reajuste por variaciones de cos-tos, Ley Nº 12.910.

Precio del legajo: \$ 300.000 (trescientos mil peses) mento de garantia: 1 % (uno por ciento).

Consultas y compra del legajo: Direc-ción de Construcciones de la Universidad

Nacional del Nordeste, 25 de Mayo Nº 868 de la Ciudad de Corrientes, los días há-biles de 7 a 13 horas hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas. e.7|6 Nº 3.804 v.18|5|82

MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS Licitación Pública Nº 19/82

Apertura: 15 de junio de 1902.

Hora: 14. Adquisición de instrumental científico. Retiro de pliegos, consultas e informes: Departamento Compras y Contrataciones, Avda. Julio A. Roca Nº 609, 7mo. plso, Capital, de 13 a 19 horas. e, 96 Nº 3.889 v. 106,82

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

CAJA NACIONAL DE PREVISION DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Liámase a Licitación Publica Nº 32'82, el 17 de junio de 198. a las 15 horas, por la adquisición de carpetas tamaño oficio con tres solapas en cartulina tipo Witcel de 240 grs. m2. y útiles de escri-

Pliegos de condiciones, en la Sección Compras Córdoba 720, piso 4º, Capital Federal, de lunes a viernes, en el hora-rio de 12.45 a 19 horas, debiendo presentarse como condición indispensable constancia de inscripción ante el Registro de Proveedores del Estado, con da-tos actualizados, en caso de que se hubleren producido modificaciones en la denominación y/o domicillo c. 9,6 Nº 3.907 v. 10,6,82

Subsecretaria de Seguridad Social

CAIA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública Nº 14|82 Expte. Nº 6.085.884|5 As. Vs. Llámase a Licitación Pública Nº 14|82, para el dia 25 de junio de 1982, a las 14 horas, para la contratación de un servicio de limpieza integral de los edificios de esta Caja, durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del corriente año.

Por pliego de condiciones y demás aclaraciones dirigirse a Servicio de Compras, Rivadavia 1745, 5º piso, Capital, T.E. 40-9575, dentro del horarlo de 13 a 19 horas.
e. 9|6 Nº 3.908 v. 18'6'82

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

> INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE VIROSIS HEMORRAGICAS

Expediente Nº 2020-9473|82-3 Llamasc a Licitación Pública Nº 21/82, para el día 15 del mos de junio de 1982, a las 9 horas, pare subvenir las nece-sidades que a continuación se detallan: adq. contratación servicio de limpicza con destino ai Instituto Nacional de Estudios

destino al Instituto Nacional de Estudios sobre Virosis Hemorrágicas.

La apertura de las propuestas tendrá iugar en Instituto Nacional de Estudios sobre Virosis Hemorágicas, Liniers e Italia (2700) Pergamino. Peia. Puenos Aires, donde además se entregarán pliegos y se evacuarán consultar debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Servicio.

e. 96 Nº 3.890 v. 19682 DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION
Expediente Nº 2920-7124/82-7
Llàmase a licitación pública Nº 34/82
para el día 25 del mes de junio de 1982,
a las 16 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detaliani Adquisición clementos de librería, papel aquisición clementos de librería, papel sobres, solicitado por el Scrviclo do y soores, Suministros.

Costo del pliego: \$ 50.000.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Servicio de Contrataciones, Contrataciones Centralizadas, Defensa Contrataciones Centralizadas, Defensa 123, 4º piso, oficina 4131, Capital Federal, debienco dirigirse para pllegos e in-formes al precitado Servicio. c. 4/6 Nº 3.738 v. 15/6/82

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACION DEL SUR
Liamase a Licitación Pública Nº 6/82,
para el día 17 del mes de junio de 1982
a las 10.30 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan:
Contratar el servicio de racionamiente
en cocido con destino al Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur.

La apertura de las propuestas tendra
lugar en el Departamento Administrativo (División Compras), Ruta 88, Km. 4,
Est. Postal Nº 18, Mar del Plata; deblendo dirigirse para pliegos e informes
al citado servicio y/o Dpto. Contr. Sece.
Contr. Centralizada, Defensa 120, Oficina 4131, Buenos Aires.

e. 1º/6 Nº 3.642 v. 10/6/82